Cucumis melo L., 1753 subsp. agrestis (Naudin) Pangalo 1933

Identifiants : 10118/cucmela

Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 02/05/2024

- ***Classification phylogénétique :***
    - ***Clade : Angiospermes ;***
    - ***Clade : Dicotylédones vraies ;***
    - ***Clade : Rosidées ;***
    - ***Clade : Fabidées ;***
    - ***Ordre : Cucurbitales ;***
    - ***Famille : Cucurbitaceae ;***
- ***Classification/taxinomie traditionnelle :***
    - ***Règne : Plantae ;***
    - ***Division : Magnoliophyta ;***
    - ***Classe : Magnoliopsida ;***
    - ***Ordre : Violales ;***
    - ***Famille : Cucurbitaceae ;***
    - ***Genre : Cucumis ;***
- ***Synonymes : Cucumis acidus Jacq, Cucumis callosus (Rottle.) Cong, et beaucoup d'autres ;***
- ***Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : wild Melon, early melon, native gooseberry, people's melon , gurmi (np) ;***

- ***Note comestibilité : ******
- ***Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :***

Fruit (fruits$^{0(+x),27(+x)}$ {essentiellement crus$^{\{\{\{27(+x)}$} [nourriture/aliment : fruit et$^{\{\{\{(dp*)}$ légume$^{0(+x)}$] ; dont graines$^{0(+x)}$) et feuille (feuilles$^{0(+x)}$ [nourriture/aliment : cuit {comme$^{\{\{\{(dp*)}$ légume$^{0(+x)}$, ex. : comme potherbe$^{\{\{\{(dp*)}$}]) comestibles$^{0(+x)}$.

Détails :

Plante largement cultivée dans le monde ; nombreuses variétés$^{\{\{\{27(+x)}$. La plante$^{\{\{\{(dp*)}$ (graines ? (qp*)) a également été utilisée comme agent de coagulation / caillage (caille-lait) pour la préparation de fromage$^{\{\{\{(dp*)}$.

Les fruits mûrs sont consommés crus. Ils sont également séchés, confits et transformés en confitures, gelées et conserves. Les graines sont parfois consommées. Ils sont torréfiés. Les graines sont mélangées avec du jus de fruits pour former une boisson. Parfois, les fruits immatures sont cuits comme légume. Les graines contiennent une huile légère comestible. Les jeunes feuilles sont consommées comme potiron

Partie testée : fruit$^{\{\{\{0(+x)}$ (traduction automatique)
Original : Fruit$^{\{\{\{0(+x)}$

Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Pro-vitamines A (µg)	Vitamines C (mg)	Fer (mg)	Zinc (mg)
93	109	26	0.5	300	30	0.4	0.2

néant, inconnus ou indéterminés.néant, inconnus ou indéterminés.

- ***Note médicinale : ****

- ***Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):***

- ***Liens, sources et/ou références :***

- [5] ***"Plants For a Future" (en anglais) :*** https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Cucumis_melo-agrestis ***;***

  dont classification :

- ***"GRIN" (en anglais) :*** https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=404408 ***;***