

***Dioscorea altissima* Lam., 1789**

(Name dunguey)

Identifiants : 11491/dioalt

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 05/05/2024

- **Classification phylogénétique :**

- **Clade :** Angiospermes ;
- **Clade :** Monocotylédones ;
- **Ordre :** Dioscoreales ;
- **Famille :** Dioscoreaceae ;

- **Classification/taxinomie traditionnelle :**

- **Règne :** Plantae ;
- **Division :** Magnoliophyta ;
- **Classe :** Liliopsida ;
- **Ordre :** Liliales ;
- **Famille :** Dioscoreaceae ;
- **Genre :** Dioscorea ;

- **Synonymes :** *Dioscorea balsapuertensis* R. Knuth, *Dioscorea calcarea* R. Knuth, *Dioscorea chondrocarpa* Griseb, *Dioscorea hoehneana* R. Knuth, *Dioscorea maranonensis* R. Knuth, *Dioscorea nitida* R. Knuth, *Dioscorea poeppigii* Kunth, *Dioscorea rajanioides* Uline ex R. Knuth, *Dioscorea revillae* Ayala, *Dioscorea riparia* Kunth & R. H. Schomb, *Dioscorea samydea* Griseb, *Dioscorea samydea* var. *corcovadensis* Uline ex R. Knuth, *Dioscorea samydea* var. *poeppigii* (Kunth) Ayala ;

- **Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) :** Dunguey ;



- **Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :**


Tubercules riches en amidon consommés cuits^{{{{27(+-x)}}}}.(1*)

Les tubercules sont cuits et mangés



(1*)ATTENTION : toxicité potentielle.(1*)ATTENTION : toxicité potentielle^{{{{27(+-x)}}}}.

- **Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):**



De gauche à droite :

Par Collection des vélins du Muséum national d'histoire naturelle Coll. Vélins Mus. Natl. Hist. Nat. Paris vol. 6 , via plantillustrations

Par Plumier, C., Burmann, J., Plantarum americanarum (1755-1760) Pl. Amer. (1755-1760), via plantillustrations

- **Autres infos :**

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

- **Statut :**

Il est cultivé à certains endroits^{{{{0(+x)}}}} (traduction automatique).

Original : It is cultivated in some places^{{{{0(+x)}}}}.

- **Distribution :**

Une plante tropicale. Il pousse dans la forêt humide. Il a été enregistré poussant jusqu'à 2200 m d'altitude^{{{{0(+x)}}}} (traduction automatique).

Original : A tropical plant. It grows in moist forest. It has been recorded growing up to 2,200 m above sea level^{{{{0(+x)}}}}.

- **Localisation :**

Bolivie, Brésil, Caraïbes, Amérique centrale, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Guyanes, Guyane, Hispaniola, Honduras, Petites Antilles, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Amérique du Sud, Sainte-Lucie, Suriname, Tobago, Venezuela^{{{{0(+x)}}}} (traduction automatique).

Original : Bolivia, Brazil, Caribbean, Central America, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Guianas, Guyana, Hispaniola, Honduras, Lesser Antilles, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, South America, St Lucia, Suriname, Tobago, Venezuela^{{{{0(+x)}}}}.

- **Notes :**

Il existe environ 650 espèces de Dioscorée^{{{{0(+x)}}}} (traduction automatique).

Original : There are about 650 species of Dioscorea^{{{{0(+x)}}}}.

- **Liens, sources et/ou références :**

dont classification :

- "The Plant List" (en anglais) : www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-239755 ;

dont livres et bases de données : ²⁷Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 115, par Louis Bubenicek), 76Le Potager d'un curieux - histoire, culture et usages de 250 plantes comestibles peu connues ou inconnues (livre, pages 230 à 284, par A. Paillieux et D. Bois) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Bortolotto, I. M., et al, 2018, Lista preliminar das plantas alimenticias nativas de Mato Grosso do Sul, Brasil. Iheringia, Serie Botanica, Porto Alegre, 73 (supl.):101-116 ; Chu, E. P., Figueiredo-Ribeiro, R. C. L., 1991, Native and Exotic Species of Dioscorea Used as Food In Brazil. Economic Botany, Vol. 45, No. 4, pp. 467-479 ; Fern, K., 2012, Tropical Species Database <http://theferns.info/tropical/>