Durio lowianus Scort. ex King, 1891

Identifiants : 12224/durlow

Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze
Dernière modification le 14/05/2024

- ***Classification phylogénétique :***
    - ***Clade : Angiospermes ;***
    - ***Clade : Dicotylédones vraies ;***
    - ***Clade : Rosidées ;***
    - ***Clade : Malvidées ;***
    - ***Ordre : Malvales ;***
    - ***Famille : Malvaceae ;***
- ***Classification/taxinomie traditionnelle :***
    - ***Règne : Plantae ;***
    - ***Division : Magnoliophyta ;***
    - ***Classe : Magnoliopsida ;***
    - ***Ordre : Malvales ;***
    - ***Famille : Malvaceae ;***
    - ***Genre : Durio ;***
- ***Synonymes : Durio wrayi King ;***
- ***Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : durian sepeh , Durian au, Sempak toh ;***

- ***Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :***

  Fruit$^{0(+x)}$ (arille$^{0(+x)}$ {chair/pulpe$^{\{\{\{(dp*)}$}) comestible$^{0(+x)}$.

  Détails :

  La chair autour des graines est consommée$^{\{\{\{0(+x)}$.

  La chair autour des graines est consommée crue ou salée

  néant, inconnus ou indéterminés.néant, inconnus ou indéterminés.

- ***Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):***

- ***Autres infos :***

  dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

- ***Distribution :***

  Une plante tropicale. Il pousse dans les forêts tropicales jusqu'à 150 m d'altitude[{{{0(+x) (traduction automatique)}}]***.***

  Original : A tropical plant. It grows in rain forests up to 150 m altitude[{{{0(+x)}}]***.***

- ***Localisation :***

  Asia, Australia, Indochina, Indonesia*, Malaysia*, SE Asia, Thailand[{{{0(+x) (traduction automatique)}}]***.***

  Original : Asia, Australia, Indochina, Indonesia*, Malaysia*, SE Asia, Thailand[{{{0(+x)}}]***.***

- ***Notes :***

  Il existe environ 20 espèces de Durio. Également mis dans la famille des Durionaceae. Il est utilisé comme porte-greffe pour le durian car il est résistant à la pourriture fongique des racines[{{{0(+x) (traduction automatique)}}]***.***

  Original : There are about 20 Durio species. Also put in the family Durionaceae.It is used as a rootstock for durian as it is resistant to fungal root rot[{{{0(+x)}}]***.***

- ***Liens, sources et/ou références :***

  - ***"World Agroforestry Centre : Agro ForestryTree Database" (en anglais) :*** https://www.worldagroforestrycentre.org/sea/products/afdbases/af/asp/SpeciesInfo.asp?SpID=18181 ***;***

    dont classification :

  - ***"The Plant List" (en anglais) :*** www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2779450 ***;***

    dont livres et bases de données : [0]***"Food Plants International" (en anglais) ;***

    dont biographie/références de [0]***"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :***

    INFOODSUpdatedFGU-list.xls ; Khoo, H. E., et al, 2008, Carotenoid Content of Underutilized Tropical Fruits. Plant Foods for Human Nutrition 63:170-175 ; PROSEA (Plant Resources of South East Asia) handbook, Volume 2, 1991, Edible fruits and nuts. ; Verheij, E. W. M. and Coronel, R.E., (Eds.), 1991, Plant Resources of South-East Asia. PROSEA No 2. Edible fruits and nuts. Pudoc Wageningen. p 331 ; www.worldagroforestrycentre.org/sea/products/afdbases/af/asp/SpeciesInfo.asp?SpID=18181