

Eryngium campestre L., 1753 (Panicaud champêtre)

Identifiants : 13073/erycam

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 02/05/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Astéridées ;
- Clade : Campanulidées ;
- Ordre : Apiales ;
- Famille : Apiaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Apiales ;
- Famille : Apiaceae ;
- Genre : Eryngium ;

- Synonymes français : éryngion blanc, chardon à cent têtes, chardon d'âne, chardon-Roland, chardon-roulant, herbe aux cent têtes, panicaud commun ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : field eryngo, snakeroot, card panical (cat) ;



- Note comestibilité : **

- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Feuille (jeunes pousses^{{{0(+)}}},^{{{27(+)}}}) cuites^{27(+)}}} [nourriture/aliment^{{{(dp*)}}} {substitut d'asperge^{{{0(+)}}}}}] et racine (racines^{27(+)}}} [nourriture/aliment^{{{(dp*)}}} {confites^{0(+),27(+)}}} au sucre^{{{27(+)}}}}} ; ou cuites comme légume^{{{0(+)}}}]] comestibles⁰⁽⁺⁾. Les jeunes pousses sont utilisées comme substitut aux asperges. Ils sont également utilisés dans les soupes. Les racines peuvent être confites et mangées. Ils sont également cuits comme légume



ATTENTION : plante protégée en Nord-Pas-de-Calais. ATTENTION : plante protégée en Nord-Pas-de-Calais^{{{(TB)}}}.

- Note médicinale : **

- Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):



De gauche à droite :

Par Rousseau J.J. (La botanique de J.J. Rousseau, t. 32, 1805) [P.J. Redouté], via plantillustrations

Par Kops et al. J. (Flora Batava, vol. 10: t. 772, 1849), via plantillustrations

- **Autres infos :**

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

- **Distribution :**

C'est une plante méditerranéenne. Il pousse dans des habitats secs. Il est souvent sur un sol pierreux et en Méditerranée peut être sur la côte ou à l'intérieur des terres^{{{{0(+x)}} (traduction automatique)}}.

Original : It is a Mediterranean plant. It grows in dry habitats. It is often on stony ground and in the Mediterranean can be on the coast or inland^{{{{0(+x)}}}}.

- **Localisation :**

Albania, Australia, Balkans, Bosnia, Britain, Croatia, Europe, France, Greece, Hungary, Italy, Macedonia, Mediterranean, Portugal, Slovenia, Spain, Tasmania, Turkey^{{{{0(+x)}} (traduction automatique)}}.

Original : Albania, Australia, Balkans, Bosnia, Britain, Croatia, Europe, France, Greece, Hungary, Italy, Macedonia, Mediterranean, Portugal, Slovenia, Spain, Tasmania, Turkey^{{{{0(+x)}}}}.

- **Notes :**

Il existe 230 espèces d'Eryngium. Il est utilisé en médecine^{{{{0(+x)}} (traduction automatique)}}.

Original : There are 230 Eryngium species. It is used in medicine^{{{{0(+x)}}}}.

- **Liens, sources et/ou références :**

- **Tela Botanica :** <https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-25380-synthese> ;

- **INPN :** https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97141 ;

- **Wikipedia :**

- [https://fr.wikipedia.org/wiki/Panicaut_champ%C3%AAtre_\(en_français\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Panicaut_champ%C3%AAtre_(en_fran%C3%A7ais)) ;

- [https://de.wikipedia.org/wiki/Feld-Mannstreu_\(source_en_allemand\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Feld-Mannstreu_(source_en_allemand)) ;

dont classification :

- **"The Plant List" (en anglais) :** www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2799168 ;

- "GRIN" (en anglais) : <https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=402532> ;

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais), 27 Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 129, par Louis Bubenicek) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Blamey, M and Grey-Wilson, C., 2005, *Wild flowers of the Mediterranean*. A & C Black London. p 154 ; Hibbert, M., 2002, *The Aussie Plant Finder 2002, Florilegium*. p 95 ; Lentini, F. and Venza, F., 2007, *Wild food plants of popular use in Sicily*. J Ethnobiol Ethnomedicine. 3: 15 ; Plants For A Future database, The Field, Penpol, Lostwithiel, Cornwall, PL22 0NG, UK. <https://www.scs.leeds.ac.uk/pfaf/> ; Redzic, S. J., 2006, *Wild Edible Plants and their Traditional Use in the Human Nutrition in Bosnia-Herzegovina*. Ecology of Food and Nutrition, 45:189-232 ; Rivera, D. et al, 2006, *Gathered Mediterranean Food Plants - Ethnobotanical Investigations and Historical Development*, in Heinrich M, Müller WE, Galli C (eds): *Local Mediterranean Food Plants and Nutraceuticals*. Forum Nutr. Basel, Karger, 2006, vol 59, pp 18-74 ; Sp. pl. 1:233. 1753