

Gaultheria erecta Vent.

Identifiants : 14623/gauere

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 11/05/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Astéridées ;
- Ordre : Ericales ;
- Famille : Ericaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Ericales ;
- Famille : Ericaceae ;
- Genre : Gaultheria ;

- Synonymes : *Brossaea bracteata* (Cav.) Kuntze, *Brossaea bracteata* var. *brevifolia* Kuntze, *Brossaea bracteata* var. *cordifolia* (Kunth) Kuntze, *Brossaea bracteata* var. *odorata* (Kunth) Kuntze, *Brossaea erecta* (Vent.) Kuntze, *Brossaea formosa* (J.R. & my) Kuntze, *Brossaea hirtiflora* (Benth.) Kuntze, *Brossaea loxensis* (Benth.) Kuntze, *Brossaea odorata* (Kunth) Kuntze, *Brossaea roraimae* (Klotzsch ex Meisn.) Kuntze, *Brossaea scabra* (Willd.) Kuntze, *Brossaea trichocalycina* (DC.) Kuntze, *Brossaea vestita* (Benth.) Kuntze, *Gaultheria antioquiensis* A. C. Sm, *Gaultheria apiculata* Sleumer, *Gaultheria coccinea* Kunth, *Gaultheria conzattii* Camp var. *conzattii*, *Gaultheria conzattii* var. *mijorum* Camp, *Gaultheria cordata* M. Martens & Galeotti, *Gaultheria cordifolia* Kunth, *Gaultheria cordifrons* Sleumer, *Gaultheria costaricensis* (Donn. Sm.) Small, *Gaultheria cumingii* Sleumer, *Gaultheria donnellii* Sleumer, *Gaultheria fendleri* Rusby, *Gaultheria formosa* J.R. & my, *Gaultheria glandulifera* B. Fedtsch. & Basil, *Gaultheria glandulifera* Small, *Gaultheria glandulosissima* Sleumer, *Gaultheria hartwegiana* Klotzsch ex Loes, *Gaultheria hidalgensis* Loes, *Gaultheria hirtiflora* Benth, *Gaultheria jelskii* Szyszyl, *Gaultheria lancifolia* Small, *Gaultheria lancifolia* var. *dulcis* Camp, *Gaultheria lepida* A.C. Sm, *Gaultheria longipes* Small, *Gaultheria loxensis* Benth, *Gaultheria meridensis* A. C. Sm, *Gaultheria montana* Brandegee, *Gaultheria odorata* Bredem. ex Willd, *Gaultheria odorata* Kunth, *Gaultheria odorata* var. *costaricensis* Donn. Sm, *Gaultheria odorata* var. *leiocalyx* Meisn, *Gaultheria odorata* var. *mexicana* DC, *Gaultheria opaca* Sleumer, *Gaultheria ornata* A.C. Sm, *Gaultheria parvifolia* Small, *Gaultheria pennellii* A.C. Sm, *Gaultheria pilosa* G. Fedtsch. & Basil, *Gaultheria poasana* Sleumer, *Gaultheria regia* Sleumer, *Gaultheria roraimae* Klotzsch ex Meisn, *Gaultheria saltensis* Sleumer, *Gaultheria scabra* Willd, *Gaultheria schiedeana* Sleumer, *Gaultheria subrotunda* Sleumer, *Gaultheria tacanensis* Camp, *Gaultheria tatei* A.C. Sm, *Gaultheria tetriches* Rusby, *Gaultheria trichocalycina* DC, *Gaultheria vegasana* A.C. Sm, *Gaultheria vestita* Benth, *Gaultheria weberbaueriana* Sleumer ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Erect wintergreen, Ajate'es, An-dzits, Arrayar, Axocopa, Cacaïto, Huevito de gallina, Macha macha, Melotera, Monte pespita, Mortino, Mullaca, Note negro, Pachin, Papacusa, Pasas, Pejoa, Pejua macho, Pesgua, Pesjua, Quemadero, Tzobet, Urbalai, Uva ;



- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Parties comestibles : fruit^{{{0(+x)}}} (traduction automatique) | Original : Fruit^{{{0(+x)}}}



néant, inconnus ou indéterminés.

- Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):

• ***Liens, sources et/ou références :***

dont classification :

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Grandtner, M. M., 2008, *World Dictionary of Trees*. Wood and Forest Science Department. Laval University, Quebec, Qc Canada. (Internet database <http://www.wdt.qc.ca>) ; Grandtner, M. M. & Chevrette, J., 2013, *Dictionary of Trees, Volume 2: South America: Nomenclature, Taxonomy and Ecology*. Academic Press p 261 ; Kermath, B. M., et al, 2014, *Food Plants in the Americas: A survey of the domesticated, cultivated and wild plants used for Human food in North, Central and South America and the Caribbean*. On line draft. p 383 ; Reis, S. V. and Lipp, F. L., 1982, *New Plant Sources for Drugs and Foods from the New York Botanical Garden herbarium*. Harvard. p 227 (As *Gaultheria odorata*) ; Van den Eynden, V., et al, 2003, *Wild Foods from South Ecuador*. *Economic Botany* 57(4): 576-603