

Hoodia gordonii (Masson) Sweet ex Decne., 1844

Identifiants : 16192/hoogor

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 16/05/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Astéridées ;
- Clade : Lamiidées ;
- Ordre : Gentianales ;
- Famille : Apocynaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Gentianales ;
- Famille : Apocynaceae ;
- Genre : Hoodia ;

- Synonymes : Hoodia husabensis Nel, Hoodia langii Oberm. & Letty, Hoodia longispina Plowes, Hoodia pillansii N. E. Br, Hoodia rosea Oberm. & Letty, Hoodia whitsloaneana Dinter ex A. C. White & B. Sloane, Hoodia barklyi Dyer, Hoodia burkei N. E. Br, Hoodia bainii Dyer, Hoodia albispina N. E. Br ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : queen of the Namib, African hats , Bitterghaap, Ghoba, Wilde ghaap ;



- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Feuille (tiges^{0(+x)} [nourriture/aliment^{{{0(+x)}}} et/ou^{{{0(dp*)}}} masticatoire^{--0(+x)}]) comestible^{0(+x)}.

Détails :


Les tiges sont mâchées pour^{{{0(+x)}}} rassasier et entraîner la satiété^{{{0(dp*)}}}, par exemple dans le cas de régimes^{{{0(dp*)}}} ; elles sont consommées fraîches comme un aliment ; elles ont un goût amer^{{{0(+x)}}}.

Les tiges sont mâchées pour réduire le désir de nourriture. Ils sont consommés frais comme aliment. Ils ont un goût amer



néant, inconnus ou indéterminés.néant, inconnus ou indéterminés.

- Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):



Par Curtis's Botanical Magazine (vol. 102 [ser. 3, vol. 32]: t. 6228, 1876) [W.H. Fitch], via plantillustrations

- **Autres infos :**

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

- **Distribution :**

Une plante tropicale. Il pousse dans les déserts du Botswana. Il pousse dans le sable. Ils ont besoin de températures élevées, d'une lumière élevée et d'une faible humidité. Il ne supporte pas le gel. En Afrique australe, il pousse entre 250 et 1 200 m d'altitude. Il peut pousser dans des endroits arides^{{{{0(+x)}} (traduction automatique)}}.

Original : A tropical plant. It grows in deserts in Botswana. It grows in sands. They need high temperatures, high light and low moisture. It cannot tolerate frost. In southern Africa it grows between 250-1,200 m altitude. It can grow in arid places^{{{{0(+x)}}}}.

- **Localisation :**

Africa, Botswana, Chile, Namibia, South Africa, Southern Africa, South America^{{{{0(+x)}} (traduction automatique)}}.

Original : Africa, Botswana, Chile, Namibia, South Africa, Southern Africa, South America^{{{{0(+x)}}}}.

- **Notes :**

Il existe 13 espèces de Hoodia. Il est utilisé en médecine comme coupe-faim. Il est développé par une société pharmaceutique^{{{{0(+x)}} (traduction automatique)}}.

Original : There are 13 Hoodia species. It is used in medicine as an appetite suppressant. It is being developed by a pharmaceutical company^{{{{0(+x)}}}}.

- **Liens, sources et/ou références :**

dont classification :

- "The Plant List" (en anglais) : www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-2609684 ;
- "GRIN" (en anglais) : <https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=19258> ;

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

A. L. P. P. de Candolle, Prodr. 8:665. 1844 ; Grubben, G. J. H. and Denton, O. A. (eds), 2004, Plant Resources of Tropical Africa 2. Vegetables. PROTA, Wageningen, Netherlands. p 330 ; Marinelli, J. (Ed), 2004, Plant. DK. p 344 ; Heywood, V.H., Brummitt, R.K., Culham, A., and Seberg, O. 2007, Flowering Plant Families of the World. Royal Botanical Gardens, Kew. p 40 ; Jansen, P.C.M., 2004. Hoodia currorii (Hook.) Decne. [Internet] Record from Protabase. Grubben, G.J.H. & Denton, O.A. (Editors). PROTA (Plant Resources of Tropical Africa), Wageningen, Netherlands. {{{ <https://database.prota.org/search.htm>>. Accessed 16 October 2009. ; Royal Botanic Gardens, Kew (1999). Survey of Economic Plants for Arid and Semi-Arid Lands (SEPASAL) database. Published on the Internet; <https://www.rbgekew.org.uk/ceb/sepasal/internet> [Accessed 30th March 2011] ; van Wyk, Be., & Gericke, N., 2007, People's plants. A Guide to Useful Plants of Southern Africa. Briza. p 70

