Hordeum murinum L., 1753 subsp. leporinum (Link) Arcang. 1882
(Orge des lièvres)

Identifiants : 16219/hormurb

Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 01/05/2024

- ***Classification phylogénétique :***
    - ***Clade : Angiospermes ;***
    - ***Clade : Monocotylédones ;***
    - ***Clade : Commelinidées ;***
    - ***Ordre : Poales ;***
    - ***Famille : Poaceae ;***
- ***Classification/taxinomie traditionnelle :***
    - ***Règne : Plantae ;***
    - ***Division : Magnoliophyta ;***
    - ***Classe : Liliopsida ;***
    - ***Ordre : Cyperales ;***
    - ***Famille : Poaceae ;***
    - ***Genre : Hordeum ;***
- ***Synonymes : Hordeum boreale Gand, Hordeum coleophorum Phil, Hordeum delphicum Gand, Hordeum depilatum Gand, Hordeum elongatum Gand, Hordeum flexicaule Gand, Hordeum hohenacheri Gand, Hordeum microcladum Gand, Hordeum murinum subsp. leporinum (Link) Arcang, Hordeum neglectum Gand, Hordeum rubens Willk ;***
- ***Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : mouse barley, hare barley , harkorn (sv) ;***

- ***Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :***

  Fruit (graines$^{0(+x),27(+x)}$ cuites$^{0(+x)}$ nourriture/aliment {céréale secondaire$^{\{\{\{(dp*)}$: farine$^{0(+x),27(+x)}$} et base boissons/breuvages$^{\{\{\{(dp*)}$ {malt : bière$^{\{\{\{27(+x)}$}]) comestible$^{0(+x)}$.(1*)

  Détails :

  Graines, céréale$^{\{\{\{0(+x)}$. Les graines sont consommées cuites sous forme de farine$^{\{\{\{0(+x),\{\{\{\sim\sim27(+x)(dp*)}$, et utilisées comme source de malt à la base de la bière$^{\{\{\{27(+x)}$.(1*)

  Les graines sont consommées cuites sous forme de farine. Attention: Il a des arêtes grossières acérées qui peuvent irriter la bouche

  néant, inconnus ou indéterminés.(1*)ATTENTION$^{0(+x)}$: les arêtes$^{\{\{\{0(5(+),+x)}$ grossières$^{0(+x)}$, autour des graines$^{\{\{\{5(+)}$, sont pointues ce qui peut irriter la bouche$^{\{\{\{0(+x)}$; sans préparation adéquates$^{\{\{\{(dp*)}$, elles peuvent se frayer un chemin dans les gencives et le tube digestif, ce qui arrive, par exemple, chez les animaux , provoquant, là aussi, une irritation et une inflammation ; enfin, elles peuvent également se retrouver dans les oreilles et les yeux, entraînant parfois la cécité et même la mort$^{\{\{\{5(+)}$.

- ***Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):***

- ***Liens, sources et/ou références :***
    - ***Tela Botanica :*** https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-34859 ***;***

      dont classification :

    - ***"The Plant List" (en anglais) :*** www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-419417 ***;***
    - ***"GRIN" (en anglais) :*** https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=102928 ***;***