Allium schoenoprasum L., 1753 subsp. latiorifolium (Pau) Rivas Mart. et al. 1986

Identifiants : 1661/allschb

Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze
Dernière modification le 29/04/2024

- ***Classification phylogénétique :***
    - ***Clade : Angiospermes ;***
    - ***Clade : Monocotylédones ;***
    - ***Ordre : Asparagales ;***
    - ***Famille : Amaryllidaceae ;***
- ***Classification/taxinomie traditionnelle :***
    - ***Règne : Plantae ;***
    - ***Division : Magnoliophyta ;***
    - ***Classe : Liliopsida ;***
    - ***Ordre : Liliales ;***
    - ***Famille : Amaryllidaceae ;***
    - ***Tribu : Allieae ;***
    - ***Genre : Allium ;***
- ***Synonymes : Allium schoenoprasum subsp. gredense (Rivas Goday) Rivas Mart., Fern.Gonz.& Sánchez Mata 1986 ;***
- ***Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Chives, Onion chives , Aglio di serpe, Ail cibitte, Bei cong, Bieslook, Ceboletta, Cebolinho, Cebollino, Ciboulette, Erba cipollina, Kechai, Langkeo, Leemlaugud, Lihk, Lokeo, Murulauk, Nira, Pazitka pobrezni, Tingdra, Tlang purun ;***

- ***Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :***

  Ses feuilles et bulbes, crus ou cuits, peuvent tout accompagner : entrées, plats, desserts...

  Détails :

  Racine (bulbes : crus ou cuits [nourriture$^{(dp*)\mu/alimentu27(+x)}$ et/ou assaisonnement : aromate (fines-herbes et/ou$^{\{\{\{(dp*)}$ condiment aromatique$^{2(dp*)}$)]]) et feuille (feuilles : idem bulbes$^{|\{\{\{(dp*)(27(+x))}$, ex. comme potherbe$^{\{\{\{(dp*)}$) comestibles.(1*)

  Condiment de grande importance$^{\{\{\{27(+x)}$.

  Les feuilles légèrement aromatisées sont consommées crues ou utilisées pour aromatiser les aliments. Elles sont utilisées pour aromatiser les salades et la viande. Les fleurs sont mangées et utilisées comme arôme et garniture

  Partie testée : feuilles$^{\{\{\{0(+x)}$ (traduction automatique)
  Original : Leaves$^{\{\{\{0(+x)}$

Taux d'humidité	*Énergie (kj)*	*Énergie (kcal)*	*Protéines (g)*	*Pro-vitamines A (µg)*	*Vitamines C (mg)*	*Fer (mg)*	*Zinc (mg)*
92	*113*	*27*	*2.7*	*435*	*32*	*0.8*	*0.6*

(1*)Voir genre Allium pour les précautions à prendre (risques de confusion et possible toxicité à fortes doses)[{{{(rp*)}}}].

- ***Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):***

- ***Liens, sources et/ou références :***

  dont classification :

  - ***"The Plant List" (en anglais) :*** www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-296532 ***;***
  - ***"GRIN" (en anglais) :*** https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=459324 ***;***