

Kedrostis foetidissima (Jacq.) Cogn., 1881

Identifiants : 17436/kedfoe

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 01/05/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Rosidées ;
- Clade : Fabidées ;
- Ordre : Cucurbitales ;
- Famille : Cucurbitaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Violales ;
- Famille : Cucurbitaceae ;
- Genre : Kedrostis ;

- Synonymes : *Trichosanthes foetidissima* Jacq. 1789 (=) basionym, *Bryonia rostrata* Roettl, *Kedrostris rostrata* (Roettl.) Cogn, *Melothria foetidissima* (Jacq.) G. Roberty, *Rhynchosarpha foetida* Clarke, *Trichosanthes foetidissima* Jacq, et d'autres ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : , *Stinksnabelreva* (sv), *Appakovay*, *Chunane*, *Erikoi*, *Kzaram Acetacet*, *Kukumadunda*, *Lodwar*, *Namusiisi*, *Nurakvel*, *Putribudinga*, *Shuntee*, *Shunto*, *Tjwala benyoni*, *Ziizi* ;



- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Feuille (feuilles fraîches^{{{(0(+x))}}} [nourriture/aliment^{{{((dp*)(0(+x))}}} {légume^{0(+x))}, ex. : comme potherbe^{{{((dp*)}}}} et/ou assaisonnement^{{{((dp*)(0(+x))}}} {relish^{0(+x))}/condiments^{{{(dp*)(0(+x))}}}}}) comestibles^{0(+x))}.

Détails :

Feuilles, légume^{{{(0(+x))}}}.


Les feuilles sont consommées fraîches ; elles sont également utilisées dans les plats de poissons et relishes (condiments)^{{{(0(+x))}}}.

Les feuilles sont consommées fraîches. Ils sont également utilisés dans les plats de poisson et les saveurs. Les fruits et les feuilles sont consommés



néant, inconnus ou indéterminés.néant, inconnus ou indéterminés.

- Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):



Par Jacquin N.J. von (Icones plantarum rariorum, vol. 3: t. 624, 1786-1793), via plantillustrations.org

- **Autres infos :**

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

- **Statut :**

C'est un aliment important dans le Kalahari. C'est un aliment de famine en Inde^{{{{0(+-x)}}}} (traduction automatique).

Original : It is an important food in the Kalahari. It is a famine food in India^{{{{0(+-x)}}}}.

- **Distribution :**

C'est une plante tropicale. Il pousse dans les sols rocheux et sableux. Il a besoin de sols bien drainés. Il a besoin d'ombre. Il pousse dans les zones avec une pluviométrie annuelle de 1 100 à 1 900 mm. En Afrique, il pousse entre 50 et 1350 m au-dessus du niveau de la mer. Il peut pousser dans des endroits arides^{{{{0(+-x)}}}} (traduction automatique).

Original : It is a tropical plant. It grows in rocky and sandy soils. It needs well-drained soils. It needs shade. It grows in areas with an annual rainfall of 1,100-1,900 mm. In Africa it grows between 50-1,350 m above sea level. It can grow in arid places^{{{{0(+-x)}}}}.

- **Localisation :**

Afrique, Asie, Bangladesh, Bénin, Botswana, Afrique de l'Est, Eswatini, Éthiopie, Guyanes, Kenya, Inde, Mozambique, Myanmar, Namibie, Pakistan, Asie du Sud-Est, Afrique du Sud, Afrique australe, Suriname, Swaziland, Ouganda, Afrique de l'Ouest, Zambie, Zimbabwe^{{{{0(+-x)}}}} (traduction automatique).

Original : Africa, Asia, Bangladesh, Benin, Botswana, East Africa, Eswatini, Ethiopia, Guianas, Kenya, India, Mozambique, Myanmar, Namibia, Pakistan, SE Asia, South Africa, Southern Africa, Suriname, Swaziland, Uganda, West Africa, Zambia, Zimbabwe^{{{{0(+-x)}}}}.

- **Liens, sources et/ou références :**

dont classification :

- "The Plant List" (en anglais) : www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2335553 ;
- "GRIN" (en anglais) : <https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=459470> ;

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Achigan-Dako, E, et al (Eds), 2009, Catalogue of Traditional Vegetables in Benin. International Foundation for Science. ; East African Herbarium records, 1981, ; Fowler, D. G., 2007, *Zambian Plants: Their Vernacular Names and Uses*. Kew. p 79 ; Goode, P., 1989, *Edible Plants of Uganda*. FAO p 26 ; Grubben, G. J. H. and Denton, O. A. (eds), 2004, *Plant Resources of Tropical Africa 2. Vegetables*. PROTA, Wageningen, Netherlands. p 562 ; Long, C., 2005, *Swaziland's Flora - siSwati names and Uses* <https://www.sntc.org.sz/flora/> ; Lulekal, E., et al, 2011, *Wild edible plants in Ethiopia: a review on their potential to combat food insecurity*. Afrika Focus - Vol. 24, No 2. pp 71-121 ; Peters, C. R., O'Brien, E. M., and Drummond, R.B., 1992, *Edible Wild plants of Sub-saharan Africa*. Kew. p 101 ; Royal Botanic Gardens, Kew (1999). *Survey of Economic Plants for Arid and Semi-Arid Lands (SEPASAL) database*. Published on the Internet; <https://www.rbgekew.org.uk/ceb/sepasal/internet> [Accessed 16th April 2011] ; *Swaziland's Flora Database* <https://www.sntc.org.sz/flora> ; Tanaka, 1980, ; Teklehaymanot, T., and Mirutse Giday,

M., 2010, Ethnobotanical study of wild edible plants of Kara and Kwegu semi-pastoralist people in Lower Omo River Valley, Debub Omo Zone, SNNPR, Ethiopia Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 2010, 6:23 ; van Wyk, Be., & Gericke, N., 2007, People's plants. A Guide to Useful Plants of Southern Africa. Briza. p 72