

Myrcia tomentosa (Aubl.) DC., 1828

Identifiants : 21525/myrtom

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 10/05/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Rosidées ;
- Clade : Malvidées ;
- Ordre : Myrtales ;
- Famille : Myrtaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Myrtales ;
- Famille : Myrtaceae ;
- Genre : Myrcia ;

- Synonymes : *Eugenia tomentosa* Aubl. 1775 (= basionym, *Aulomyrcia tomentosa* (Aubl.) Amshoff, *Eugenia tomentosa* Aubl, *Myrcia rhodosepala* Kiaersk, *Phyllocalyx tomentosus* (Aubl.) Berg, et beaucoup d'autres ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : *cabelluda*, *cabeludinha*, *Cabelluda*, *Cabeludinha*, *Goiaba-brava*, *Guayaro agrio*, *Jacoticaba-brava*, *Sanquemula* ;



- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Fruit^{0(+x)} (fruits^(dp*) {chair^{0(+x)}/pulpe}) comestible^{0(+x)}.

Détails :


La chair du fruit est consommée^{(((0(+x))}. La peau est-elle également comestible et consommable ? (qp*)

La chair du fruit est mangée



ATTENTION : les graines ne doivent pas être consommées car il se peut qu'elles provoquent la diarrhée. ATTENTION : les graines ne doivent pas être consommées car il se peut qu'elles provoquent la diarrhée^{(((dp*)}.

- Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):



De gauche à droite :

Par Aublet F. (Histoire des plantes de la Guiane Française, vol. 4: t. 200, 1775), via plantillustrations
Par Annals of the Missouri Botanical Garden (vol. 45: p. 171, t. 53, 1958) [??], via plantillustrations

• **Autres infos :**

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

◦ **Distribution :**

Une plante tropicale. Cela se produit au Brésil^{{{{0(+x)}}}} (traduction automatique).

Original : A tropical plant. It occurs in Brazil^{{{{0(+x)}}}}.

◦ **Localisation :**

Amazonie, Asie, Bolivie, Brésil, Amérique centrale, Colombie, Équateur, Guyane française, Guyane, Guyane, Pacifique, Panama, Pérou, Philippines, Asie du Sud-Est, Amérique du Sud, Suriname, Trinité-et-Tobago, Venezuela^{{{{0(+x)}}}} (traduction automatique).

Original : Amazon, Asia, Bolivia, Brazil, Central America, Colombia, Ecuador, French Guiana, Guianas, Guyana, Pacific, Panama, Peru, Philippines, SE Asia, South America, Suriname, Trinidad and Tobago, Venezuela^{{{{0(+x)}}}}.

◦ **Notes :**

Il existe environ 550 espèces d'Eugenia. Ils se trouvent principalement en Amérique du Sud tropicale et subtropicale^{{{{0(+x)}}}} (traduction automatique).

Original : There are about 550 Eugenia species. They are mostly in tropical and subtropical South America^{{{{0(+x)}}}}.

• **Liens, sources et/ou références :**

dont classification :

- "The Plant List" (en anglais) : www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-131684 ;
- "GRIN" (en anglais) : <https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=415203> ;

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Coronel, R.E., 1982, Fruit Collections in the Philippines. IBPGR Newsletter p 9 ; Garner, R.J., and Chaudhri, S.A., (Ed.) 1976, The Propagation of Tropical fruit Trees. FAO/CAB. p 354 ; Hist. pl. Guiane 1:504, t. 200. 1775 ; Popenoe, W., 1920, Manual of tropical and subtropical fruits. Macmillan. New York. ; Silva, S. P., 1991, Frutas Brasil. Empresa das Artes. São Paul (Also as Eugenia tomentosa)