

***Phyllostachys nigra* (Lodd. ex Lindl.) Munro, 1868 (Bambou noir)**

Identifiants : 24138/phynig

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 29/04/2024

- **Classification phylogénétique :**

- **Clade :** Angiospermes ;
- **Clade :** Monocotylédones ;
- **Clade :** Commelinidées ;
- **Ordre :** Poales ;
- **Famille :** Poaceae ;

- **Classification/taxinomie traditionnelle :**

- **Règne :** Plantae ;
- **Division :** Magnoliophyta ;
- **Classe :** Liliopsida ;
- **Ordre :** Cyperales ;
- **Famille :** Poaceae ;
- **Genre :** *Phyllostachys* ;

- **Synonymes :** *Arundinaria stolonifera* Kurz, *Bambusa nigra* Lodd. ex Lindl, *Phyllostachys boryana* Mitford, *Phyllostachys filifera* Mc Clure, *Phyllostachys fulva* Mitford, *Phyllostachys nana* Rendle, *Phyllostachys nigra* Munro var. *nigra* Bean, *Phyllostachys nigra* Munro f. *nigra* Schelle, *Phyllostachys nigra* - many forms and varieties. *Phyllostachys nigripes* Hayata, *Phyllostachys nigropunctata* Mitford, *Phyllostachys punctata* (Bean) A. H. Lawson, *Sinoarundinaria nigra* (Lodd. ex Lindl.) Ohwi ex Mayeb, ;

- **Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) :** Black bamboo, Purple bamboo , black bamboo, purple bamboo ;

- **Rusticité (résistance face au froid/gel) :** -22°C ;



- **Note comestibilité :** ****

- **Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :**

Partie(s) comestible(s) : pousses

Utilisation(s)/usage(s) culinaire(s) : les pousses sont consommées cuites mais l'eau doit être changée après 8-10 minutes.

Les pousses sont mangées cuites mais l'eau doit être changée après 8 à 10 minutes



néant, inconnus ou indéterminés. néant, inconnus ou indéterminés.

- **Note médicinale :** ***

- **Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):**



De gauche à droite :

Par Georges Seguin (Okki), via wikimedia

Par Curtis, W., Botanical Magazine (1800-1948) Bot. Mag. vol. 131 (1905) [tt. 7992-8051] t. 7994, via plantillustrations

- **Autres infos :**

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

- **Distribution :**

C'est une plante tempérée. Il est résistant au gel. Au Hunan en Chine, il pousse dans les forêts ouvertes sur les pentes et dans les vallées entre 1 100 et 1 200 m d'altitude. Il convient aux zones de rusticité 7-10. Jardins botaniques du mont Cootha. Jardins botaniques de Wittunga^{{{{0(+x)}}}} (traduction automatique).

Original : It is a temperate plant. It is frost hardy. In Hunan in China it grows in open forests on slopes and in valleys between 1,100-1,200 m above sea level. It suits hardiness zones 7-10. Mt Cootha Botanical Gardens. Wittunga Botanical Gardens^{{{{0(+x)}}}}.

- **Localisation :**

Asie, Australie, Chine, Hawaï, Inde, Indochine, Indonésie, Japon, Malaisie, Pacifique, Asie du Sud-Est, Tasmanie, USA, Vietnam^{{{{0(+x)}}}} (traduction automatique).

Original : Asia, Australia, China, Hawaii, India, Indochina, Indonesia, Japan, Malaysia, Pacific, SE Asia, Tasmania, USA, Vietnam^{{{{0(+x)}}}}.

- **Notes :**

Il existe environ 80 espèces de Phyllostachys^{{{{0(+x)}}}} (traduction automatique).

Original : There are about 80 Phyllostachys species^{{{{0(+x)}}}}.

- **Liens, sources et/ou références :**

- ⁵"Plants For a Future" (en anglais) : https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Phyllostachys_nigra ;

dont classification :

- "The Plant List" (en anglais) : www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-434230 ;

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Ambasta, S.P. (Ed.), 2000, *The Useful Plants of India*. CSIR India. p 452 ; Bremness, L., 1994, *Herbs*. Collins Eyewitness Handbooks. Harper Collins. p 202 ; Chen, B. & Qiu, Z., *Consumer's Attitudes towards Edible Wild Plants, Ishikawa Prefecture, Japan*. p 24 www.hindawi.com/journals/ijfr/aip/872413.pdf ; Crouzet, I., Starosta, P., 1998, *Bamboos*. Evergreen. p 76f ; Cundall, P., (ed.), 2004, *Gardening Australia: flora: the gardener's bible*. ABC Books. p 1036 ; Facciola, S., 1998, *Cornucopia 2: a Source Book of Edible Plants*. Kampong Publications, p 46 ; Hibbert, M., 2002, *The Aussie Plant Finder 2002*, Florilegium. p 232 ; https://www.plantnames.unimelb.edu.au/sorting/Bamboos_Edible.html ; Joyce, D., 1998, *The Garden Plant Selector*. Ryland, Peters and Small. p 332 ; Ryan, S., 2008, *Dicksonia*. Rare Plants Manual. Hyland House. p 85 ; Slocum, P.D. & Robinson, P., 1999, *Water Gardening. Water Lilies and Lotuses*. Timber Press. p 130 ; Staples, G.W. and Herbst, D.R., 2005, *A tropical Garden Flora*. Bishop Museum Press, Honolulu, Hawaii. p 747 ; Trans. Linn. Soc. London 26:38. 1868 ; Valder, P., 1999, *The Garden Plants of China*. Florilegium. p 99 ; Woodward, P., 2000, *Asian Herbs and Vegetables*. Hyland House. p 27