

# ***Physalis ixocarpa* Brot. ex Hornem., 1819 cv. 'Purple De Milpa' (Alkékenge du Mexique 'Purple de milpa')**

**Identifiants : 24195/phyixo1**

**Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)**

**Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze**

**Dernière modification le 08/05/2024**

• **Classification phylogénétique :**

- **Clade : Angiospermes ;**
- **Clade : Dicotylédones vraies ;**
- **Clade : Astéridées ;**
- **Clade : Lamiidées ;**
- **Ordre : Solanales ;**
- **Famille : Solanaceae ;**

• **Classification/taxinomie traditionnelle :**

- **Règne : Plantae ;**
- **Division : Magnoliophyta ;**
- **Classe : Magnoliopsida ;**
- **Ordre : Solanales ;**
- **Famille : Solanaceae ;**
- **Genre : Physalis ;**

• **Synonymes : *Physalis philadelphica* Lam, *Physalis aequata* Jacq. ex Nees ;**

• **Synonymes français : tomatillo violet, physalis violet, coqueret violet ;**

• **Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Tomatillo , Farolito, Jamberberry, Jamberry, Mexican Ground cherry, Miltomate, Purple gooseberry, Tomatd mexicano, Tomatilo, Tomète verde ;**



• **Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :**

**Partie(s) comestible(s) : fruit, légume.**

**Utilisation(s)/usage(s) culinaire(s) : les fruits sont consommés frais ; ils peuvent être utilisés pour la confiture, les sauces, marinades, ou les jus ; ils sont utilisés dans les soupes, les currys, et dans les plats de viande cuits ; les fruits immatures sont souvent utilisés dans une sauce pimentée.**

**Les fruits sont consommés frais. Ils peuvent être utilisés pour la confiture, les sauces, les cornichons ou les jus. Ils sont utilisés dans les soupes, les currys et les plats de viande cuite. Les fruits non mûrs sont souvent utilisés dans une sauce au piment fort**

**Partie testée : fruits - crus (traduction automatique)**

**Original : Fruit - raw**

Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Pro-vitamines A (µg)	Vitamines C (mg)	Fer (mg)	Zinc (mg)
91.6	134	32	0.96	11.4	12	0.62	0.2



**néant, inconnus ou indéterminés.(1\*)ATTENTION : toutes les parties de la plante, à l'exception des fruits, sont**

**toxiques**<sup>{(5+)}</sup>.

- **Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):**

- *Liens, sources et/ou références :*

*dont classification :*