

# ***Antidesma montanum* Blume var. *wallichii***

**Identifiants : 2698/antmonb**

**Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)**

**Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze**

**Dernière modification le 05/05/2024**

- **Classification phylogénétique :**

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Rosidées ;
- Clade : Fabidées ;
- Ordre : Malpighiales ;
- Famille : Phyllanthaceae ;

- **Classification/taxinomie traditionnelle :**

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Euphorbiales ;
- Famille : Euphorbiaceae ;
- Genre : *Antidesma* ;

- **Synonymes :** *Antidesma acuminatum* Wight, *Antidesma agusanense* Elmer, *Antidesma alexiterium* C. Presl, *Antidesma angustifolium* (Merr.) Pax & K. Hoffm, *Antidesma apiculatum* Hemsl, *Antidesma aruanum* Pax & K. Hoffm, *Antidesma barbatum* C. Presl, *Antidesma bicolor* Pax & K. Hoffm, *Antidesma menasu* (Tul.) Mull.Arg, *Antidesma pentandrum* (Blanco) Merr, et d'autres ;

- **Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) :** , Ande-ande, Antatanud, Archal, Assafa, Balekesan, Bignai-pogo, Buni menir, Dakhi, Dieng pothar, Gunchiak gajah, Kadivaalasoppu, Kalakalatha, Kalo bilaune, Kath jamrala, Kattupulichchi, Koril, Kunchur kung, Pani heloch, Pohon buni gunung, Puliylamaram, Putharaval, Sialbuka, Tungcher, ;



- **Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :**

Données absentes/manquantes et/ou insuffisantes<sup>(((rp\*))</sup>

Les fruits mûrs sont consommés. Les fruits sont consommés crus mais sont aigres. Ils sont utilisés pour les cornichons. Les jeunes feuilles sont utilisées dans les currys



néant, inconnus ou indéterminés.

- **Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):**

- **Liens, sources et/ou références :**

***dont classification :***

***dont livres et bases de données : <sup>0</sup>"Food Plants International" (en anglais) ;***