Solanum ferox L., 1762
(Terong bulu)

Identifiants : 30410/solfer

Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze
Dernière modification le 03/05/2024

- ***Classification phylogénétique :***
    - ***Clade : Angiospermes ;***
    - ***Clade : Dicotylédones vraies ;***
    - ***Clade : Astéridées ;***
    - ***Clade : Lamiidées ;***
    - ***Ordre : Solanales ;***
    - ***Famille : Solanaceae ;***
- ***Classification/taxinomie traditionnelle :***
    - ***Règne : Plantae ;***
    - ***Division : Magnoliophyta ;***
    - ***Classe : Magnoliopsida ;***
    - ***Ordre : Solanales ;***
    - ***Famille : Solanaceae ;***
    - ***Genre : Solanum ;***
- ***Synonymes français : tarambulo ;***
- ***Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : hairy-fruited eggplant , Anachundai, Balbalusangi, Bangko, Garbhada, Haladigulla anesundegida, Hepi sokran, Kotayeng, Khunthai, Ma uk muak, Molakkai, Mulakkayi, Nbabawk, Rambegun, Sin-hkayan, Sin-kadi, Talong gubat, Tarabi, Terong asam, Terong bulu, Theso keho, Titabhekuri, Velutha vazuthana ;***

- ***Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :***

Partie(s) comestible(s)[{{{0(+x)}]***: fruit, légume***[{{{0(+x)µ.]

[Utilisation(s)/usage(s)µ{{{0(+x)}] ***culinaires : les fruits sont utilisés dans les relishs aigres (le fruit donne plus d'acidité quand ils deviennent mûrs) ; ils sont utilisés dans les currys***[{{{0(+x)}]***.***

Les fruits sont utilisés dans la relish aigre. (Les fruits deviennent plus acides à mesure qu'ils mûrissent.) Ils sont utilisés dans les currys

Partie testée : fruit[{{{0(+x) (traduction automatique)]
Original : Fruit[{{{0(+x)]

Taux d'humidité	*Énergie (kj)*	*Énergie (kcal)*	*Protéines (g)*	*Pro-vitamines A (µg)*	*Vitamines C (mg)*	*Fer (mg)*	*Zinc (mg)*
78.8	*259*	*62*	*1.8*	*0*	*0*	*4.5*	*5.7*

ATTENTION : même si aucune mention spécifique de la toxicité n'a été vu pour cette espèce, il appartient à un genre où beaucoup sinon tous les membres ont des feuilles toxiques et parfois aussi les fruits immatures.ATTENTION : même si aucune mention spécifique de la toxicité n'a été vu pour cette espèce, il appartient à un genre où beaucoup sinon tous les membres ont des feuilles toxiques et parfois aussi les fruits immatures[{{{5(+)}]***.***

- ***Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):***



De gauche à droite :

Par Witsen, N., Jager, H. de, Plantae Javanicae pictae, ex Java transmissae anno MDCC (1700) Pl. Jav. Pictae (1700) t. 104, via plantillustrations
Par Cozzycovers, via wikimedia

- ***Autres infos :***

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

  - ***Statut :***

    C'est un légume cultivé commercialement[{{{0(+x) (traduction automatique)].

    Original : It is a commercially cultivated vegetable[{{{0(+x)].

  - ***Distribution :***

    Une plante tropicale[{{{0(+x) (traduction automatique)].

    Original : A tropical plant[{{{0(+x)].

  - ***Localisation :***

    Asie, Australie, Brunei, Inde, Indochine, Indonésie, Malaisie, Myanmar, Inde du nord-est, Pacifique, Papouasie-Nouvelle-Guinée, PNG, Philippines, Asie du Sud-Est, Thaïlande[{{{0(+x) (traduction automatique)].

    Original : Asia, Australia, Brunei, India, Indochina, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Northeastern India, Pacific, Papua New Guinea, PNG, Philippines, SE Asia, Thailand[{{{0(+x)].

  - ***Notes :***

    Il existe environ 1400 espèces de Solanum. Il existe 4 plantes différentes nommées Solanum ferox avec 4 autorités différentes[{{{0(+x) (traduction automatique)].

    Original : There are about 1400 Solanum species. There are 4 different plants named Solanum ferox with 4 different authorities[{{{0(+x)].

- ***Liens, sources et/ou références :***

  dont classification :

  - ***"The Plant List" (en anglais) :*** www.theplantlist.org/tpl1.1/record/ifn-85224 ***;***

    dont livres et bases de données : [0]"Food Plants International" (en anglais) ;

    dont biographie/références de [0]"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Ambasta, S.P. (Ed.), 2000, The Useful Plants of India. CSIR India. p 580 ; Burkill, I.H., 1966, A Dictionary of the Economic Products of the Malay Peninsula. Ministry of Agriculture and Cooperatives, Kuala Lumpur, Malaysia. Vol 2 (I-Z) p 2079 ; Facciola, S., 1998, Cornucopia 2: a Source Book of Edible Plants. Kampong Publications, p 236 ; Herklots, ; Hoe, V. B. & Siong, K. H., 1999, The nutritional value of indigenous fruit and vegetables in Sarawak. Asia Pacific J. Clin. Nutr. 8(1):24-31 ; Kays, S. J., and Dias, J. C. S., 1995, Common Names of Commercially Cultivated Vegetables of the World in 15 languages. Economic Botany, Vol. 49, No. 2, pp. 115-152 ; Peekel, P.G., 1984, (Translation E.E.Henty), Flora of the Bismarck Archipelago for Naturalists, Division of Botany, Lae, PNG. p 494, 497 ; Smith, P.M., 1979, Solanums, in Simmonds, N.W., (ed), Crop Plant Evolution. Longmans. London. p 322 ; Terra, G.J.A., 1973, Tropical Vegetables. Communication 54e Royal Tropical Institute, Amsterdam, p 76 ; Uphof,