

Aristotelia serrata (G.Forst.) Oliv., 1921 (Wineberry)

Identifiants : 3142/ariser

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 01/05/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Rosidées ;
- Clade : Fabidées ;
- Ordre : Oxalidales ;
- Famille : Elaeocarpaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Malvales ;
- Famille : Elaeocarpaceae ;
- Genre : Aristotelia ;

- Synonymes : *Dicera serrata* J.R.Forst. & G.Forst. 1775 (= basionym, *Aristotelia racemosa* (A.Cunn.) Hook.f. 1852, *Friesia racemosa* A.Cunn. 1840, *Triphalia rubicunda* Banks & Sol. ex Hook.f. 1902 ;

- Synonymes français : makomako ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : New Zealand wineberry, wineberry , makomako (nz,maori) ;



- Note comestibilité : ***

- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Fruit (fruits^{27(+x)} [nourriture/aliment^{(((dp*))}]) comestible.

Détails :

Fruits consommés localement^{(((27(+x)))}.

Les fruits peuvent être consommés crus. Ils sont également utilisés dans le vin

Partie testée : fruit^{(((0(+x)))} (traduction automatique)

Original : Fruit^{(((0(+x)))}

Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Pro-vitamines A (µg)	Vitamines C (mg)	Fer (mg)	Zinc (mg)
	0	0	0	0	0	0	0



néant, inconnus ou indéterminés.néant, inconnus ou indéterminés.

- **Note médicinale :** *

- **Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):**



De gauche à droite :

Par Curtis, W., Botanical Magazine (1800-1948) Bot. Mag. vol. 128 (1902), via plantillustrations

Par Hetley, G.B., native flowers of New Zealand (1888), via plantillustrations

- **Petite histoire-géo :**

- **Autres infos :**

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

- **Distribution :**

C'est une plante tempérée chaude. Il pousse dans les forêts des basses terres et subalpines de Nouvelle-Zélande. Il pousse du niveau de la mer à 1050 m d'altitude. Il convient aux zones de rusticité 8-10. Arboretum Tasmania^{{{{0(+x)}}}
(traduction automatique)

Original : It is a warm temperate plant. It grows in lowland and subalpine forests in New Zealand. It grows from sea level to 1050 m altitude. It suits hardiness zones 8-10. Arboretum Tasmania^{{{{0(+x)}}}.

- **Localisation :**

Australie, Grande-Bretagne, Nouvelle-Zélande *, Tasmanie^{{{{0(+x)}}} (traduction automatique)

Original : Australia, Britain, New Zealand*, Tasmania^{{{{0(+x)}}}.

- **Notes :**

Il existe environ 5 à 8 espèces d'Aristotelia. Ils poussent dans les régions tempérées du sud^{{{{0(+x)}}} (traduction automatique)

Original : There are about 5-8 Aristotelia species. They grow in southern temperate regions^{{{{0(+x)}}}.

- **Liens, sources et/ou références :**

- ⁵"Plants For a Future" (en anglais) : https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Aristotelia_serrata ;

dont classification :

- "The Plant List" (en anglais) : www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2652056 ;
- "GRIN" (en anglais) : <https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=4204> ;

dont livres et bases de données : ²⁷Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 34 [Aristotelia racemosa Hook.f.], par Louis Bubenicek) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Bircher, A. G. & Bircher, W. H., 2000, Encyclopedia of Fruit Trees and Edible Flowering Plants in Egypt and the Subtropics. AUC Press. p 41 (As Aristotelia racemosa) ; Bodkin, F., 1991, Encyclopedia Botanica. Cornstalk publishing, p 103 ; Crowe, A., 1997, A Field Guide to the Native Edible Plants of New Zealand. Penguin. p 66 ;

Cundall, P., (ed.), 2004, *Gardening Australia: flora: the gardener's bible*. ABC Books. p 187 ; Hedrick, U.P., 1919, (Ed.), *Sturtevant's edible plants of the world*. p 73 ; Hibbert, M., 2002, *The Aussie Plant Finder 2002, Florilegium*. p 32 ; Lord, E.E., & Willis, J.H., 1999, *Shrubs and Trees for Australian gardens*. Lothian. p 47 ; Matthews, J., 1987, *New Zealand Native Plants for your Garden*. Pacific Publishers, p 20 ; *Plants for a Future database*, The Field, Penpol, Lostwithiel, Cornwall, PL22 0NG, UK. <http://www.scs.leeds.ac.uk/pfaf/> ; Ryan, S., 2008, *Dicksonia. Rare Plants Manual*. Hyland House. p 8 ; Salmon, J.T., 1989, *The Native Trees of New Zealand*. Heinmann Reid p 172 ; Skinner, G. & Brown, C., 1981, *Simply Living. A gatherer's guide to New Zealand's fields, forests and shores*. Reed. p 40 ; Stewart, K., 1984, *Collins handguide to the Native Trees of New Zealand*. Collins. p 14 ; *Trans. & Proc. New Zealand Inst.* 53:365. 1921