

Artocarpus anisophyllus Miq., 1861 (Entawak)

Identifiants : 3303/artani

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 14/05/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Rosidées ;
- Clade : Fabidées ;
- Ordre : Rosales ;
- Famille : Moraceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Rosales ;
- Famille : Moraceae ;
- Tribu : Artocarpeae ;
- Genre : Artocarpus ;

- Synonymes : x (=) basionym, *Artocarpus anisophyllus* (nom invalide [erreur = écriture/orthographe incorrecte/fausse/erronée] ou variante orthographique valide ? (qp*)), *Artocarpus anisophyllus* var. *sessifolius* Kochummen, *Artocarpus klidang* Boerl. 1900, *Artocarpus superbus* Becc. 1902, *Saccus anisophyllus* Kuntze 1891 ;

- Synonymes français : bintawak(2*) ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : entawak, keledang babi , bakil (Bornéo : ms,kxd,id), bintawak (Bornéo : ms,kxd,id), danging (Bornéo : ms,kxd,id), bintawa (Bornéo : ms,kxd,id), entawa (Bornéo : ms,kxd,id), entawak (Bornéo : ms,kxd,id), mantawa (Bornéo : ms,kxd,id), mentawa (Bornéo : ms,kxd,id), pepuan (Bornéo : ms,kxd,id), puan (Bornéo : ms,kxd,id), tarap ikal (Bornéo : ms,kxd,id), tarapikul (kxd), keledang babi (Malaisie péninsulaire, ms), serap lkal (Sabah, ms), bintawak (Sarawak, ms), bintawa (Sarawak, ms) ;



- Note comestibilité : **

- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Fruit (pulpe^{65(+x)} crue^(dp*) (fraîche^{65(+x)}) [nourriture/aliment : fruit^{{{(dp*)}}}] ; et graines^{65(+x)} cuites^(dp*) (rôties ou bouillies^{{{(65(+x))}}}) [nourriture/aliment^{{{(dp*)}}}] comestible.(1*)

Détails :

La profonde pulpe orange est sucrée et douce^{{{(65(+x))}}}.

Les fruits sont consommés frais

Partie testée : fruit^{{{(0(+x))}}} (traduction automatique)

Original : Fruit^{{{(0(+x))}}}

Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Pro-vitamines A (µg)	Vitamines C (mg)	Fer (mg)	Zinc (mg)
0	0	0	0	0	0	0	0



(2*)Les graines sont probablement toxiques (au moins crues), comme bon nombre d'autres espèces du genre.(2*)Les graines sont probablement toxiques (au moins crues), comme bon nombre d'autres espèces du genre^{(((dp*))}.

- **Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):**

- **Petite histoire-géo :**

- **Autres infos :**

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

- **Distribution :**

Une plante tropicale. En Malaisie, il pousse jusqu'à 650 m d'altitude. En Indonésie, il peut atteindre 1300 m d'altitude^{(((0(+x)) (traduction automatique))}.

Original : A tropical plant. In Malaysia it grows up to 650 m altitude. In Indonesia it can grow up to 1300 m altitude^{(((0(+x))}.

- **Localisation :**

Asie, Australie, Brunei, Indonésie, Malaisie, Asie du Sud-Est, Philippines^{(((0(+x)) (traduction automatique))}.

Original : Asia, Australia, Brunei, Indonesia, Malaysia, SE Asia, Philippines^{(((0(+x))}.

- **Notes :**

Il existe environ 50 espèces d'Artocarpus. Ils se trouvent dans les régions tropicales et subtropicales d'Asie et du Pacifique^{(((0(+x)) (traduction automatique))}.

Original : There are about 50 Artocarpus species. They are in the tropics and subtropics of Asia and the Pacific^{(((0(+x))}.

- **Liens, sources et/ou références :**

- ⁵"Plants For a Future" (en anglais) : https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Artocarpus_anisophyllus ;

dont classification :

- "The Plant List" (en anglais) : www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2653923 ;

- (1*)Xycol ;

dont livres et bases de données : ⁶⁵"Edible Medicinal and Non-Medicinal Plants" (livre en anglais, volume 3, pages 301 à 303, par T.K. Lim) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Argent, G et al, nd, *Manual of the Larger and More important non Dipterocarp Trees of Central Kalimantan Indonesia. Volume 2 Forest Research Institute, Samarinda, Indonesia.* p 432 ; Facciola, S., 1998, *Cornucopia 2: a Source Book of Edible Plants.* Kampong Publications, p 154 ; <http://sarawakfacts.sarawak.gov.my> ; PROSEA (Plant Resources of South East Asia) handbook, Volume 2, 1991, *Edible fruits and nut.* p 80 ; Saw, L.G., LaFrankie, J. V. Kochummen, K. M., Yap S. K., 1991, *Fruit Trees in a Malaysian Rain Forest.* Economic Botany, Vol. 45, No. 1, pp. 120-136 ; Siang, K. H., 2003, *Indigenous Fruits of Sarawak.* Forest Department Sarawak. p 91 ; Slik, F., www.asianplant.net ; Soepadmo, E. and Saw, L. G., 2000, *Tree Flora of Sabah and Sarawak.* Forestry Malaysia. Volume Three. p 191 ; Tankard, G., 1990, *Tropical fruit. An Australian Guide to Growing and using exotic fruit.*

