Solanum phureja Juz. et Bukasov, 1929 (Pomme de terre créole)

Identifiants : 37269/solphu

Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze
Dernière modification le 07/05/2024

- ***Classification phylogénétique :***
    - ***Clade : Angiospermes ;***
    - ***Clade : Dicotylédones vraies ;***
    - ***Clade : Astéridées ;***
    - ***Clade : Lamiidées ;***
    - ***Ordre : Solanales ;***
    - ***Famille : Solanaceae ;***
- ***Classification/taxinomie traditionnelle :***
    - ***Règne : Plantae ;***
    - ***Division : Magnoliophyta ;***
    - ***Classe : Magnoliopsida ;***
    - ***Ordre : Solanales ;***
    - ***Famille : Solanaceae ;***
    - ***Genre : Solanum ;***
- ***Synonymes : Solanum ascasabii Hawkes, Solanum caniarense Juz. & Bukasov, Solanum cardenasii Hawkes, Solanum phureja var. pujeri Hawkes, ;***
- ***Synonymes français : chaucha ;***
- ***Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Phureja , diploid potato, phureja ;***

- ***Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :***

  furejja (ay), chaucha (qu), furejja (qu), chaucha (es), criollo (es), papa criolla (es), papa fureja (es,pe), phureja (es)

  Détails :

  Partie(s) comestible(s)$^{\{\{\{0(+x)}$: racine, tubercule$^{\{\{\{0(+x)}$.

  Utilisation(s)/usage(s) culinaires : inconnus ou indéterminés$^{\{\{\{(rp*)}$.

ATTENTION : même si aucune mention spécifique de la toxicité n'a été vu pour cette espèce, il appartient à un genre où beaucoup sinon tous les membres ont des feuilles toxiques et parfois aussi les fruits immatures.ATTENTION : même si aucune mention spécifique de la toxicité n'a été vu pour cette espèce, il appartient à un genre où beaucoup sinon tous les membres ont des feuilles toxiques et parfois aussi les fruits immatures$^{\{\{\{5(+)}$.

- ***Autres infos :***

  dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

- ***Statut :***

  Il est cultivé à certains endroits{{{0(+x) (traduction automatique)}.

  Original : It is cultivated in some places{{{0(+x)}.

- ***Distribution :***

  Une plante tropicale. Il pousse à basse altitude et pousse rapidement. Cela permet 2 plantations ou plus chaque année. Cela signifie qu'il doit être dans un climat continuellement doux. Ils sont adaptés aux emplacements de courtes journées et ne supportent pas le gel{{{0(+x) (traduction automatique)}.

  Original : A tropical plant. It grows at lower altitudes and sprouts quickly. This allows 2 or more plantings each year. This means it needs to be in a continuously mild climate. They are adapted to short day locations and cannot tolerate frost{{{0(+x)}.

- ***Localisation :***

  Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou, Amérique du Sud, Venezuela{{{0(+x) (traduction automatique)}.

  Original : Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru, South America, Venezuela{{{0(+x)}.

- ***Notes :***

  Il existe environ 1400 espèces de Solanum{{{0(+x) (traduction automatique)}.

  Original : There are about 1400 Solanum species{{{0(+x)}.

- ***Liens, sources et/ou références :***

  dont classification :

  dont livres et bases de données : 0"Food Plants International" (en anglais) ;

  dont biographie/références de 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

  Grun, P., 1990, The Evolution of Cultivated Potatoes. Economic Botany, Vol. 44, No. 3, Supplement: New Perspectives on the Origin and Evolution of New World Domesticated Plants pp. 39-55 ; Hermandez Bermejo, J.E., and Leon, J. (Eds.), 1994, Neglected Crops. 1492 from a different perspective. FAO Plant Production and Protection Series No 26. FAO, Rome. p 31 ; Plants For A Future database, The Field, Penpol, Lostwithiel, Cornwall, PL22 0NG, UK. https://www.scs.leeds.ac.uk/pfaf/ ; Trudy vsecouz. sezda genetike 3:605. 1929 (Proc. U.S.S.R.Congr. Genet.) ; USDA, ARS, National Genetic Resources Program. Germplasm Resources Information Network - (GRIN). [Online Database] National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland. Available: www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/econ.pl (10 April 2000) ; Velasquez-Milla, D., et al, 2011, Ecological and socio-cultural factors influencing in situ conservation of crop diversity by traditional Andean households in Peru. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 7:40