Stachys officinalis (L.) Trevis., 1842 (Bétoine)

Identifiants : 37736/betoff

Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze
Dernière modification le 02/05/2024

- ***Classification phylogénétique :***
  - ***Clade : Angiospermes ;***
  - ***Clade : Dicotylédones vraies ;***
  - ***Clade : Astéridées ;***
  - ***Clade : Lamiidées ;***
  - ***Ordre : Lamiales ;***
  - ***Famille : Lamiaceae ;***
- ***Classification/taxinomie traditionnelle :***
  - ***Règne : Plantae ;***
  - ***Division : Magnoliophyta ;***
  - ***Classe : Magnoliopsida ;***
  - ***Ordre : Lamiales ;***
  - ***Famille : Lamiaceae ;***
  - ***Genre : Stachys ;***
- ***Synonymes : Betonica officinalis L. 1753 (=) basionym, Stachys betonica Benth. 1834 (synonyme mais nom illégitime selon TPL), Stachys officinalis (L.) Trevis. ex Briq. 1897 ;***
- ***Synonymes français : bétoine officinale, épiaire officinale, épiaire bétoine ;***
- ***Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : betony, bishop's-wort, purple betony, wood betony, common betony , gemeiner Ziest (de), rote Betonie (de), echter Ziest (de), Heil-Ziest (de), Betonie (de), humlesuga (sv), bettonica (it) ;***

- ***Note comestibilité : ****
- ***Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :***

  Feuille (feuilles et jeunes pousses$^{\{\{\{1,\{\{\{27(+x)}}$ [nourriture/aliment$^{\{\{\{\{dp*)}}$ {épinards, soupes, plats de légumes$^{\{\{\{1}$, potherbe$^{(dp*)}$}]) et fleur (fleurs$^{\{\{\{1}$ [accompagnement : garniture$^{\{\{\{\{dp*)}}$ (décoration à manger$^{\{\{\{1}$)] et bourgeons floraux$^{\{\{\{1}$ [nourriture/aliment$^{\{\{\{\{dp*)}}$: légume^{1}]) comestibles. Les feuilles et les sommités fleuries sont utilisées pour faire une infusion utilisée comme thé. Ils sont également cuits comme légume

néant, inconnus ou indéterminés.néant, inconnus ou indéterminés.

- ***Note médicinale : ****
- ***Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):***

De gauche à droite :

Par Lindman, C.A.M., Bilder ur Nordens Flora Bilder Nordens Fl. vol. 3 (1922) t. 574, via plantillustrations
Par Kops, J., Flora Batava (1800-1934) Fl. Bat. vol. 11 (1853) t. 828, via plantillustrations
Par Kräuterbuch (Unsere Heilpflanzen in Wort und Bild Friedrich Losch, 1914, domaine public), via wikimedia

- ***Petite histoire-géo :***
- ***Autres infos :***

  dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

  - ***Statut :***

    Il est cultivé en Chine. Il est principalement utilisé en médecine{{{0(+x) (traduction automatique)}}}.

    Original : It is cultivated in China. It is mainly used in medicine{{{0(+x)}}}.

  - ***Distribution :***

    C'est une plante tempérée{{{0(+x) (traduction automatique)}}}.

    Original : It is a temperate plant{{{0(+x)}}}.

  - ***Localisation :***

    Afrique, Asie, Australie, Balkans, Bosnie, Canada, Caucase, Asie centrale, Chine, Europe, Iran, Lituanie, Amérique du Nord, Tasmanie, Turquie, USA{{{0(+x) (traduction automatique)}}}.

    Original : Africa, Asia, Australia, Balkans, Bosnia, Canada, Caucasus, Central Asia, China, Europe, Iran, Lithuania, North America, Tasmania, Turkey, USA{{{0(+x)}}}.

  - ***Notes :***

    Il existe environ 15 espèces de Betonica. Betonica sont parfois mis à Stachys{{{0(+x) (traduction automatique)}}}.

    Original : There are about 15 Betonica species. Betonica are sometimes put in Stachys{{{0(+x)}}}.

- ***Liens, sources et/ou références :***

  - ***Tela Botanica :*** https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-9558 ***;***
  - ***[5]"Plants For a Future" (en anglais) :*** https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Stachys_officinalis ***;***

dont classification :

- ***"The Plant List" (en anglais) :*** www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-195388 ***;***
- ***"GRIN" (en anglais) :*** https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=35407 ***;***

dont livres et bases de données : [1]Plantes sauvages comestibles (livre pages 112 et 113, par S.G. Fleischhauer, J. Guthmann et R. Spiegelberger), 27Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 292, par Louis Bubenicek) ;

dont biographie/références : Couplan F. (1983), Fournier :: Bubenicek, Fleischhauer & Guthmann & Spiegelberger

dont biographie/références de [0]"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Bodkin, F., 1991, Encyclopedia Botanica. Cornstalk publishing, p 144 (As Betonica officinalis) ; Brown, D., 2002, The Royal Horticultural Society encyclopedia of Herbs and their uses. DK Books. p 142 ; Esperanca, M. J., 1988. Surviving in the wild. A glance at the wild plants and their uses. Vol. 1. p 98 ; Facciola, S., 1998, Cornucopia 2: a Source Book of Edible Plants. Kampong Publications, p 136 ; Kermath, B. M., et al, 2014, Food Plants in the Americas: A survey of the domesticated, cultivated and wild plants used for Human food in North, Central and South America and the Caribbean. On line draft. p 131 (As Betonica officinalis) ; Li Hai-wen, Hedge, I.C., Lamiaceae. Flora of China. p 230 (As Betonica officinalis) ; Prosp. fl. Eugan. 26. 1842 ; Redzic, S. J., 2006, Wild Edible Plants and their Traditional Use in the Human Nutrition in Bosnia-Herzegovina. Ecology of Food and Nutrition, 45:189-232 ; Seidemann J., 2005, World Spice Plants. Economic Usage, Botany, Taxonomy. Springer. p 65 (As Betonica officinalis)