

Tabernaemontana ventricosa Hochst. ex A. DC.

Identifiants : 38492/tabven

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 06/05/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Astéridées ;
- Clade : Lamiidées ;
- Ordre : Gentianales ;
- Famille : Apocynaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Gentianales ;
- Famille : Apocynaceae ;
- Genre : Tabernaemontana ;

- Synonymes : *Conopharyngia rutshuruensis* De Wild, *Conopharyngia usambarensis* (K.Schum. ex Engl.) Stapf, *Conopharyngia ventricosa* (Hochst. ex A.DC.) Stapf, *Domkeocarpa pendula* Markgr, *Sarcopharyngia ventricosa* (Hochst. ex A.DC.) Boiteau, *Tabernaemontana usambarensis* K.Schum. ex Engl ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Forest toad tree. , Bospaddaboom, Muchenga ;



- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Parties comestibles : fruit^{{{(0+X)}}} (traduction automatique) | Original : Fruit^{{{(0+X)}}} La pulpe du fruit mûr est consommée



néant, inconnus ou indéterminés.

- Liens, sources et/ou références :

dont classification :

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Bruschi, P., et al, 2014, Traditional use of plants in a rural community of Mozambique and possible links with Miombo degradation and harvesting sustainability. *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine*. 2014, 10:59 ; Planz Africa.com