Attalea crassispatha (Mart.) Burret

Identifiants : 3854/attcra

Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze
Dernière modification le 15/05/2024

- ***Classification phylogénétique :***
  - ***Clade : Angiospermes ;***
  - ***Clade : Monocotylédones ;***
  - ***Clade : Commelinidées ;***
  - ***Ordre : Arecales ;***
  - ***Famille : Arecaceae ;***
- ***Classification/taxinomie traditionnelle :***
  - ***Règne : Plantae ;***
  - ***Division : Magnoliophyta ;***
  - ***Classe : Liliopsida ;***
  - ***Ordre : Arecales ;***
  - ***Famille : Arecaceae ;***
  - ***Genre : Attalea ;***
- ***Synonymes : Bornoa crassispatha O. F. Cook, Cocos crassispatha Mart, Maximiliana crassispatha Mart ;***
- ***Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Carossier, ;***

- ***Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :***

  Graines$^{0(+x)}$.

  Les jeunes graines sont mangées. Ils ont le goût de noix de coco

  Partie testée : graines$^{\{\{\{0(+x)}$ (traduction automatique)
  Original : Seeds$^{\{\{\{0(+x)}$

Taux d'humidité	*Énergie (kj)*	*Énergie (kcal)*	*Protéines (g)*	*Pro-vitamines A (µg)*	*Vitamines C (mg)*	*Fer (mg)*	*Zinc (mg)*
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

  néant, inconnus ou indéterminés.

- ***Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):***

- ***Autres infos :***

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

- *Statut :*

  Ils sont surtout consommés par les enfants. Il est en voie de disparition à l'état sauvage{{{0(+x) (traduction automatique)}.

  Original : They are especially eaten by children. It is endangered in the wild{{{0(+x)}.

- *Distribution :*

  Une plante tropicale. Il pousse dans les basses collines calcaires des savanes sèches d'Haïti. Il est endommagé par le gel. Il a besoin d'un sol fertile et bien drainé. Il a besoin d'ombre lorsqu'il est jeune mais peut ensuite pousser en plein soleil. Il peut tolérer la sécheresse une fois arrivé à maturité{{{0(+x) (traduction automatique)}.

  Original : A tropical plant. It grows in low limestone hills in dry savannas in Haiti. It is damaged by frost. It needs a fertile, well-drained soil. It needs shade when young but can then grow in full sun. It can tolerate drought once mature{{{0(+x)}.

- *Localisation :*

  *Amérique centrale, Haïti *, USA, Antilles *{{{0(+x) (traduction automatique)}.*

  Original : Central America, Haiti, USA, West Indies*{{{0(+x)}.*

- *Notes :*

  Il existe entre (22) 30 à 71 espèces d'Attalea. Certaines autorités les répartissent entre Attalea, Orbignya, Scheela et Maximiliana. Celui-ci est gravement menacé. Les fruits sont consommés par les enfants{{{0(+x) (traduction automatique)}.

  Original : There are between (22) 30-71 Attalea species. Some authorities divide them among Attalea, Orbignya, Scheela and Maximiliana. This one is seriously endangered. The fruit are eaten by children{{{0(+x)}.

- *Liens, sources et/ou références :*

  dont classification :

  dont livres et bases de données : 0"Food Plants International" (en anglais) ;

  dont biographie/références de 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

  Haynes, J., & McLaughlin, J., 2000, Edible palms and Their Uses. University of Florida Fact sheet MCDE-00-50-1 p 3 ; Henderson, A., Galeano, G and Bernal, R., 1995, Field Guide to the Palms of the Americas. Princeton. p 160 ; Johnson, D.V., 1998, Tropical palms. Non-wood Forest products 10. FAO Rome. p 85 ; Kongl. Svenska Vetenskapsakad. Handl. ser. 3. 6(7):23. 1929 ; Marinelli, J. (Ed), 2004, Plant. DK. p 360 ; Oldfield, S., et al, 1998, The World List of Threatened Trees. World Conservation Press. p 72 ; Plants of Haiti Smithsonian Institute http://botany.si.edu ; Riffle, R.L. & Craft, P., 2003, An Encyclopedia of Cultivated Palms. Timber Press. p 43, 266