

Terfezia claveryi Chatin

Identifiants : 38746/terfclav

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 12/05/2024

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Fungi ;
- Division : Ascomycota ;
- Classe : Pezizomycetes ;
- Ordre : Pezizales ;
- Famille : Pezizaceae ;
- Genre : Terfezia ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Kalahari truffle, Bushman potato, Desert truffle, , Nabbas, Nukhasi, Tkabba ;

- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Parties comestibles : truffe, champignon^{{{{0(+x)}}}} (traduction automatique) | Original : Truffle, Fungus^{{{{0(+x)}}}}

Partie testée : truffe^{{{{0(+x)}}}} (traduction automatique)

Original : Truffle^{{{{0(+x)}}}}

Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Pro-vitamines A (µg)	Vitamines C (mg)	Fer (mg)	Zinc (mg)
75.5	352	84	4.4	0	0	0	0



néant, inconnus ou indéterminés.

- Liens, sources et/ou références :

dont classification :

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Boa, E. R., 2004, Wild edible fungi and their importance to people. FAO Non Wood Forest Products Booklet 17 ; Bradei, L., et al, 2014, Desert truffles of the North Algerian Sahara: Diversity and bioecology. Emir. J. Food Agric. 26(5):425-435 ; Dabbour, I. R. & Takruri, H. R., 2002, Protein quality of four types of edible mushrooms found in Jordan. Plant Foods for Human Nutrition 57:1-11 ; Food Composition Tables for the Near East. <http://www/fao.org/docrep> No. 431 ; Hall, I. R., et al, 2003, Edible and Poisonous Mushrooms of the World. Timber Press. p 271 ; INFOODSUpdatedFGU-list.xls ; Manju, S., and Sundriyal, R. C., 2001, Wild Edible Plants of the Sikkim Himalaya: Nutritive Values of Selected Species. Economic Botany 55(3): 377-390