

Tilia americana L. var. heterophylla

Identifiants : 39152/tilameb

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 12/05/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Rosidées ;
- Clade : Malvidées ;
- Ordre : Malvales ;
- Famille : Malvaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Malvales ;
- Famille : Malvaceae ;
- Genre : Tilia ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : White basswood, ;



- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Partie(s) comestible(s)^{{{0(+x)}}} : fleurs, feuilles, sève, écorce^{{{0(+x)}}}μ.

Utilisation(s)/usage(s)μ^{{{0(+x)}}} culinaire(s) :

-la fleur est utilisée comme salade et pour faire du thé.

-la sève est utilisée pour une boisson ; elle peut être réduite en sirop et en sucre ;

-l'écorce interne est consommée ;

-les jeunes feuilles sont consommées en salade ou cuites comme légume^{{{0(+x)}}} (ex. : comme potherbe dans les ^{{{0(dp*)}}} soupes et ragoûts) ;

-les fruits rouges sont consommés ; ils sont broyés en une pâte^{{{0(+x)}}}. (1*)

La fleur est utilisée comme légume à salade et pour faire du thé. ATTENTION: Elle ne doit être bu qu'en petites quantités. La sève est utilisée pour une boisson. Il peut être réduit en sirop et en sucre. L'écorce interne est mangée. Les jeunes feuilles sont consommées dans des salades ou cuites comme légume et ajoutées aux soupes et ragoûts. Les fruits rouges sont consommés. Ils sont broyés en une pâte



(1*)ATTENTION^{0(+x)} : le thé doit être bu en petites quantités^{{{0(+x)}}}.

- Liens, sources et/ou références :

dont classification :

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais) ;