

Baccaurea macrocarpa (Miq.) Müll.Arg., 1866 (Tempoi)

Identifiants : 3988/bacmac

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 02/05/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Rosidées ;
- Clade : Fabidées ;
- Ordre : Malpighiales ;
- Famille : Phyllanthaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Euphorbiales ;
- Famille : Euphorbiaceae ;
- Tribu : Antidesmeae ;
- Genre : Baccaurea ;

- Synonymes : *Pierardia macrocarpa* Miq. 1861 (=) basionym, *Baccaurea borneensis* (Müll.Arg.) Müll.Arg. 1866, *Baccaurea griffithii* Hook.f. 1887, *Mappa borneensis* Müll.Arg. 1864 ;

- Synonymes français : buah setei⁶⁹ ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : greater tampoi, tampoi , Buah setei, Embah cerila, Embak kapur, Jantikan, Jintek merah, Kapul, Kerepis, Kupis, Lang khae, Larah, Pasim salai, Pasin, Pegak, Pekang, Puak tampoi, Pugi, Rambai utan, Setai, Taban, Tampin, Tampoi bunga, Tampoi butang, Tampoi Putih, Tampoi, Terai, ;



- Note comestibilité : ***

- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Fruit (fruits^{27(+x),69} (chair : arillodes et péicarpes^{(((dp*))}) [nourriture/aliment : fruit potentiel⁽⁽⁽²⁺⁾⁾]) comestible.

Détails :

Fruits consommés localement^{(((27(+x))}.

Les fruits sont consommés frais

Partie testée : fruit^{(((0(+x))} (traduction automatique)

Original : Fruit^{(((0(+x))}

Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Pro- vitamines A (µg)	Vitamines C (mg)	Fer (mg)	Zinc (mg)
79.8	326	78	1.5	0	0.1	0.9	18.3



néant, inconnus ou indéterminés. néant, inconnus ou indéterminés.

- **Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):**



Par Wibowo Djatmiko (Wie146, travail personnel), via wikimedia

- **Petite histoire-géo :**
- **Autres infos :**

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

- **Statut :**

Les fruits sont vendus sur les marchés. Les arbres sont cultivés^{{{{0(+x)}}}} (traduction automatique).

Original : Fruit are sold in markets. Trees are cultivated^{{{{0(+x)}}}}.

- **Distribution :**

Une plante tropicale. Il pousse dans la forêt tropicale et la forêt marécageuse. Il passe du niveau de la mer à 1 600 m d'altitude^{{{{0(+x)}}}} (traduction automatique).

Original : A tropical plant. It grows in rainforest and swamp forest. It grows from sea level to 1,600 m altitude^{{{{0(+x)}}}}.

- **Localisation :**

Asie, Brunei, Indochine, Indonésie, Malaisie, Sarawak, Asie du Sud-Est, Thaïlande^{{{{0(+x)}}}} (traduction automatique).

Original : Asia, Brunei, Indochina, Indonesia, Malaysia, Sarawak, SE Asia, Thailand^{{{{0(+x)}}}}.

- **Notes :**

Il existe environ 80 espèces de *Baccaurea*^{{{{0(+x)}}}} (traduction automatique).

Original : There are about 80 *Baccaurea* species^{{{{0(+x)}}}}.

- **Liens, sources et/ou références :**

- ⁵"Plants For a Future" (en anglais) : https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Baccaurea_macrocarpa ;

dont classification :

- "The Plant List" (en anglais) : www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-18629 ;
- "GRIN" (en anglais) : ²<https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=312573> ;
- [69Xycol](#) ;

dont livres et bases de données : ²⁷Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 44 [*Baccaurea griffithii*], par Louis Bubenicek) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Bircher, A. G. & Bircher, W. H., 2000, *Encyclopedia of Fruit Trees and Edible Flowering Plants in Egypt and the Subtropics*. AUC Press. p 51 ; Burkill, I.H., 1966, *A Dictionary of the Economic Products of the Malay Peninsula*. Ministry of Agriculture and Cooperatives, Kuala Lumpur, Malaysia. Vol 1 (A-H) p 281 (*As Baccaurea griffithii*) ; Chai, P. P. K. (Ed), et al, 2000, *A checklist of Flora, Fauna, Food and Medicinal Plants*. Lanjak Entimau Wildlife Sanctuary, Sarawak. Forestry Malaysia & ITTO. p 167 ; Chin, H.F., & Yong, H.S., 1996, *Malaysian Fruits in Colour*. Tropical press, Kuala Lumpur p 82 (*As Baccaurea griffithii*) ; Chin, H.F., & Yong, H.S., 1996, *Malaysian Fruits in Colour*. Tropical press, Kuala Lumpur p 82 ; A. L. P. P. de Candolle, *Prodr.* 15(2):459. 1866 ; Facciola, S., 1998, *Cornucopia 2: a Source Book of Edible Plants*. Kampong Publications, p 100 ; Giesen, W., 2013, *Paludiculture: sustainable alternatives on degraded peat land in Indonesia (revised draft)* ; Hoare, A., 2003, *Food use of the Lundayeh SW Sabah*. Borneo Research Council. ; Hoe, V. B. & Siong, K. H., 1999, *The nutritional value of indigenous fruit and vegetables in Sarawak*. Asia Pacific J. Clin. Nutr. 8(1):24-31 ; Khoo, H. E., et al, 2008, *Carotenoid Content of Underutilized Tropical Fruits*. Plant Foods for Human Nutrition 63:170-175 ; Macmillan, H.F. (Revised Barlow, H.S., et al) 1991, *Tropical Planting and Gardening*. Sixth edition. Malayan Nature Society. Kuala Lumpur. p 294 (*As Baccaurea griffithii*) ; Milow, P., et al, 2013, *Malaysian species of plants with edible fruits or seeds and their evaluation*. International Journal of Fruit Science. 14:1, 1-27 ; PROSEA ; Siong, K. H., 2003, *Indigenous Fruits of Sarawak*. ITTO & Sarawak Forest Department. p 59 ; Slik, F., www.asianplant.net ; Sukarya, D. G., (Ed.) 2013, *3,500 Plant Species of the Botanic Gardens of Indonesia*. LIPI p 144 ; USDA, ARS, National Genetic Resources Program. Germplasm Resources Information Network - (GRIN). [Online Database] National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland. Available: www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/econ.pl (10 April 2000) ; www.nationalherbarium.nl/thaueuph/ Flora of Thailand.