Abuta grandifolia (Mart.) Sandw., 1937

Identifiants : 48/abugra

Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze
Dernière modification le 28/04/2024

- ***Classification phylogénétique :***
    - ***Clade : Angiospermes ;***
    - ***Clade : Dicotylédones vraies ;***
    - ***Ordre : Ranunculales ;***
    - ***Famille : Menispermaceae ;***
- ***Classification/taxinomie traditionnelle :***
    - ***Règne : Plantae ;***
    - ***Division : Magnoliophyta ;***
    - ***Classe : Magnoliopsida ;***
    - ***Ordre : Ranunculales ;***
    - ***Famille : Menispermaceae ;***
    - ***Genre : Abuta ;***
- ***Synonymes : Abuta concolor Benth, Abuta concolor Poepp. & Endl, Abuta guyanensis Eichler, Anelasma concolor Miers, Anelasma gardnerianum Miers, Anelasma guianense Miers, Anelasma laurifolium Sagot, Anelasma martianum Miers, Anelasma pallidum Miers, Anelasma spruceanum Miers Anelasma urophyllum Miers, Chaenostomum gardneri Miers, Cocculus grandifolius Mart, Cocculus grandifolius Perrot & Vogt, Cocculus laevigatus Mart, Cocculus urophyllus Mart, Trichoa concolor Endl, Trichoa guyanensis Klotzsch ex Eichler ;***
- ***Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Large leaf abuta, bofroe-siri , Achuni sanango, Bofroe-siri, Cafecillo, Caferano, Calentrua caspi, Catuaba, Cipo abuta, Fruta de ciento pie, Grao-de-galo, Kapoewa-siri, Manguinha, Motelo caspi, Odo odo, Palo de motelo, Parapara, Pichico huayo, Pitombinha, Piton, Xexua ;***

- ***Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :***

  Fruit comestible$^{\{\{\{0(+x)}$.

  Détails :

  Fruit$^{0(+x)}$.

  La pulpe du fruit mûr est consommée fraîche

  Partie testée : fruit$^{\{\{\{0(+x)}$ (traduction automatique)
  Original : Fruit$^{\{\{\{0(+x)}$

Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Pro-vitamines A (µg)	Vitamines C (mg)	Fer (mg)	Zinc (mg)
	0	0	0	0	0	0	0

néant, inconnus ou indéterminés.néant, inconnus ou indéterminés.

- ***Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):***

- ***Autres infos :***

  dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

- ***Distribution :***

  C'est une plante tropicale. Il pousse dans la forêt tropicale et surtout dans la forêt secondaire. C'est une plante de plaine qui pousse jusqu'à 1000 m d'altitude[{{{0(+x) (traduction automatique)].

  Original : It is a tropical plant. It grows in rainforest and especially in secondary forest. It is a lowland plant and grows up to 1,000 m above sea level[{{{0(+x)].

- ***Localisation :***

  Amazonie, Australie, Bolivie, Brésil, Colombie, Équateur, Guyane, Guyanes, Guyane, Pérou, Amérique du Sud, Suriname, Venezuela[{{{0(+x) (traduction automatique)].

  Original : Amazon, Australia, Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Guiana, Guianas, Guyana, Peru, South America, Suriname, Venezuela[{{{0(+x)].

- ***Notes :***

  Les Menispermaceae sont principalement des plantes de la forêt tropicale humide. Il y a 32 Abuta en Amérique tropicale[{{{0(+x) (traduction automatique)].

  Original : The Menispermaceae are mainly tropical rainforest plants. There are 32 Abuta in tropical America[{{{0(+x)].

- ***Liens, sources et/ou références :***

  dont classification :

- ***"The Plant List" (en anglais) :*** www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2610381 ***;***

  dont livres et bases de données : [0]"Food Plants International" (en anglais) ;

  dont biographie/références de [0]"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

  Smith, N., et al, 2007, Amazon River Fruits. Flavors for Conservation. Missouri Botanical Gardens Press. p 181 ; van Roosmalen, M.G.M., 1985, Fruits of the Guianan Flora. Utrecht Univ. & Wageningen Univ. p 291