Brachystelma circinatum E. Mey.

Identifiants : 4995/bracir

Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze
Dernière modification le 17/05/2024

- ***Classification phylogénétique :***
    - ***Clade : Angiospermes ;***
    - ***Clade : Dicotylédones vraies ;***
    - ***Clade : Astéridées ;***
    - ***Clade : Lamiidées ;***
    - ***Ordre : Gentianales ;***
    - ***Famille : Apocynaceae ;***
- ***Classification/taxinomie traditionnelle :***
    - ***Règne : Plantae ;***
    - ***Division : Magnoliophyta ;***
    - ***Classe : Magnoliopsida ;***
    - ***Ordre : Gentianales ;***
    - ***Famille : Apocynaceae ;***
    - ***Genre : Brachystelma ;***
- ***Synonymes : Dichaelia circinata (E. Mey.) Schltr, Brachystelma galpinii (Schltr.) N. E. Br, Brachystelma pallidum (Schltr.) N. E. Br ;***
- ***Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Bird-cage brachystelma, , Otjipembati ;***

- ***Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :***

  Tubercules[0(+x)].

  Les tubercules sont consommés crus ou grillés dans des cendres chaudes

  Partie testée : tubercules[{{{0(+x) (traduction automatique)
  Original : Tubers[{{{0(+x)

Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Pro-vitamines A (µg)	Vitamines C (mg)	Fer (mg)	Zinc (mg)
93.7	76	18	0.4	0	7.3	0.9	0.9

néant, inconnus ou indéterminés.

- ***Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):***

- ***Autres infos :***

  dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

    - ***Distribution :***

      C'est une plante subtropicale qui pousse dans les endroits chauds et arides. Il pousse dans les zones à saison sèche marquée. En Afrique australe, il pousse entre 500 et 1 600 m d'altitude. Il peut pousser dans des endroits arides[{{{0(+x) (traduction automatique)}}}.

      Original : It is a subtropical plant that grows in hot arid places. It grows in areas with a marked dry season. In southern Africa it grows between 500-1,600 m above sea level. It can grow in arid places[{{{0(+x)}}}.

    - ***Localisation :***

      Afrique, Botswana, Afrique de l'Est, Eswatini, Lesotho, Namibie, Afrique du Sud, Afrique australe, Swaziland, Zimbabwe[{{{0(+x) (traduction automatique)}}}.

      Original : Africa, Botswana, East Africa, Eswatini, Lesotho, Namibie, South Africa, Southern Africa, Swaziland, Zimbabwe[{{{0(+x)}}}.

- ***Liens, sources et/ou références :***

  dont classification :

  dont livres et bases de données : [0]"Food Plants International" (en anglais) ;

  dont biographie/références de [0]"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

  Fox, F. W. & Young, M. E. N., 1982, Food from the Veld. Delta Books. p 107 ; Long, C., 2005, Swaziland's Flora - siSwati names and Uses http://www.sntc.org.sz/flora/ ; Mogg, 1975, ; Peters, C. R., O'Brien, E. M., and Drummond, R.B., 1992, Edible Wild plants of Sub-saharan Africa. Kew. p 62 ; Royal Botanic Gardens, Kew (1999). Survey of Economic Plants for Arid and Semi-Arid Lands (SEPASAL) database. Published on the Internet; http://www.rbgkew.org.uk/ceb/sepasal/internet [Accessed 28th March 2011] ; Swaziland's Flora Database http://www.sntc.org.sz/flora ; Wehmeyer, A. S, 1986, Edible Wild Plants of Southern Africa. Data on the Nutrient Contents of over 300 species.