Brosimum utile (H. B. Kunth.) Pittier subsp. ovatifolium

Identifiants : 5333/broutia

Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 11/05/2024

- ***Classification phylogénétique :***
  - ***Clade : Angiospermes ;***
  - ***Clade : Dicotylédones vraies ;***
  - ***Clade : Rosidées ;***
  - ***Clade : Fabidées ;***
  - ***Ordre : Rosales ;***
  - ***Famille : Moraceae ;***
- ***Classification/taxinomie traditionnelle :***
  - ***Règne : Plantae ;***
  - ***Division : Magnoliophyta ;***
  - ***Classe : Magnoliopsida ;***
  - ***Ordre : Rosales ;***
  - ***Famille : Moraceae ;***
  - ***Genre : Brosimum ;***
- ***Synonymes : Alicastrum utile (Kunth) Kuntze, Brosimum galactodendron D. Don ex Sweet ;***
- ***Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Cow tree , Cocal, Margis, Mastate, Palo de Vaca, Sande ;***

- ***Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :***

Tronc (extrait$^{(dp*)}$, fruit$^{0(+x)}$ (chair$^{0(+x)}$/pulpe fraîche$^{\{\{\{187(+x)\}}$ [nourriture/aliment$^{\{\{\{(dp*)\}}$] ; et graines$^{0(+x),187(+x)\mu/noix\mu0(+x)}$ cuites$^{(dp*)}$ (torréfiées$^{187(+x)}$)) comestibles$^{0(+x)}$. La sève est mangée. Il peut être utilisé pour faire un aliment semblable à du fromage. Le latex est également utilisé pour la gomme à mâcher. Les graines sont consommées crues ou grillées. Les fruits sont consommés crus ou cuits

Partie testée : fruit$^{\{\{\{0(+x)}$ (traduction automatique)
Original : Fruit$^{\{\{\{0(+x)}$

Taux d'humidité	*Énergie (kj)*	*Énergie (kcal)*	*Protéines (g)*	*Pro-vitamines A (µg)*	*Vitamines C (mg)*	*Fer (mg)*	*Zinc (mg)*
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

néant, inconnus ou indéterminés.

- ***Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):***

- ***Liens, sources et/ou références :***

  dont classification :

  dont livres et bases de données : [0]"Food Plants International" (en anglais) ;