Calandrinia balonensis Lindl., 1848 (Parakeelya)

Identifiants : 5738/calbal

Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze
Dernière modification le 07/05/2024

- ***Classification phylogénétique :***
    - ***Clade : Angiospermes ;***
    - ***Clade : Dicotylédones vraies ;***
    - ***Ordre : Caryophyllales ;***
    - ***Famille : Portulacaceae ;***
- ***Classification/taxinomie traditionnelle :***
    - ***Règne : Plantae ;***
    - ***Division : Magnoliophyta ;***
    - ***Classe : Magnoliopsida ;***
    - ***Ordre : Caryophyllales ;***
    - ***Famille : Portulacaceae ;***
    - ***Genre : Calandrinia ;***
- ***Synonymes : Claytonia balonensis F. v Muell ;***
- ***Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : broad leafed parakeelya, rock purslane , Parkilypa ;***

- ***Note comestibilité : *****
- ***Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :***

Feuille (feuilles[5(+)] et pousses {crues[5(+)] ou cuites}|[27(+x)] [nourriture/aliment (ex. : comme potherbe)[{{{(dp*)}]]) et fruit (graines crues[{{{5(+),27(+x)}] ou cuites[(dp*)] {broyées : farine[{{{5(+),27(+x)}]}) et racine (racines crues ou cuites[{{{5(+)}]) comestibles.(1*)

Détails :

Plante consommée par les premiers colons[{{{27(+x)}]. Graines crues ou broyées en farine ; la graine est très petite et fastidieux à récolter, d'autant plus que les fruits murissent de façon intermittente sur une période de plusieurs semaines[{{{5(+)}].

La plante entière est cuite et les feuilles sont mangées. Les graines sont moulues et transformées en pain

Partie testée : graine [{{{0(+x) (traduction automatique)}]
Original : Seed [{{{0(+x)}]

Taux d'humidité	*Énergie (kj)*	*Énergie (kcal)*	*Protéines (g)*	*Pro-vitamines A (µg)*	*Vitamines C (mg)*	*Fer (mg)*	*Zinc (mg)*
5.5	*1796*	*430*	*14.7*	*0*	*0*	*0*	*0*

(1*)ATTENTION : les feuilles contiennent de l'acide oxalique ; à utiliser avec modération ; pour plus d'infos, voir fiche toxine et lien pfaf ("5").(1*)ATTENTION : les feuilles contiennent de l'acide oxalique ; à utiliser avec modération ; pour plus d'infos, voir fiche toxine et lien pfaf ("5")[{{{(dp*)}].

- ***Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):***

Par Tony Rodd, via flickr

- ***Autres infos :***

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

  - ***Distribution :***

    Ce sont des plantes tropicales et subtropicales. Il pousse dans les régions arides de l'Australie. Il pousse dans une gamme d'endroits sur une variété de sols. Il a besoin d'un sol bien drainé. Il peut pousser dans des endroits arides[{{{0(+x) (traduction automatique)}}}].

    Original : They are tropical and subtropical plants. It grows in arid parts of Australia. It grows in a range of locations on a variety of soils. It needs well drained soil. It can grow in arid places[{{{0(+x)}}}].

  - ***Localisation :***

    Australie,[{{{0(+x) (traduction automatique)}}}].

    Original : Australia,*[{{{0(+x)}}}].

  - ***Notes :***

    Il existe entre 50 et 100 espèces de Calandrinia[{{{0(+x) (traduction automatique)}}}].

    Original : There are between 50-100 Calandrinia species[{{{0(+x)}}}].

- ***Liens, sources et/ou références :***

  - ***[5]"Plants For a Future" (en anglais) :*** 5https://www.pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Calandrinia+balonensis ***;***

    dont classification :

  - ***"The Plant List" (en anglais) :*** www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2690525 ***;***

    dont livres et bases de données : [27]Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 61, par Louis Bubenicek) ;

    dont biographie/références de [0]"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

    Bircher, A. G. & Bircher, W. H., 2000, Encyclopedia of Fruit Trees and Edible Flowering Plants in Egypt and the Subtropics. AUC Press. p 73 ; Blomberry, A.M., 1979, Australian Native Plants. Angus and Robertson p 167 ; Bodkin, F., 1991, Encyclopedia Botanica. Cornstalk publishing, p 188 ; Cherikoff V. & Isaacs, J., The Bush Food Handbook. How to gather, grow, process and cook Australian Wild Foods. Ti Tree Press, Australia p 164, 189 ; Cribb, A.B. & J.W., 1976, Wild Food in Australia, Fontana. p 117 ; Cronin, L., 1989, The Concise Australian Flora. Reed. p 92 ; Elliot, W.R., & Jones, D.L., 1982, Encyclopedia of Australian Plants suitable for cultivation. Vol 2. Lothian. p 406 ; Goddard, C. & Kalotas A. (Eds.), Punu, 2002, Yankunytjatjara plant use. Jukurrpa books. p 67 ; Lang, P. J., et al, 1986, Anangu Pitjantjatjara Lands Biological Survey. p 43 ; Latz, P., 1996, Bushfires and Bushtucker. IAD. p 134 ; Lavelle, M., 2008, Wild Flowers of Australia and Oceania. Southwater. p 68 ; Low, T., 1991, Wild Food Plants of Australia. Australian Nature FieldGuide, Angus & Robertson. p 157 ; Low, T., 1992, Bush Tucker. Australiaâ's Wild Food Harvest. Angus & Robertson. p 138 ; T. L. Mitchell, J. exped. trop. Austral. 148. 1848 ; Morley, B. & Everard, B., 1970, Wild Flowers of the World. Ebury press. Plate 132 ; Morley, B.D., & Toelken, H.R., (Eds), 1983, Flowering Plants in Australia. Rigby. p 75 ; Paczkowska, G . & Chapman, A.R., 2000, The Western

Australian Flora. A Descriptive Catalogue. Western Australian Herbarium. p 461 ; Plants for a Future database, The Field, Penpol, Lostwithiel, Cornwall, PL22 0NG, UK. http://www.scs.leeds.ac.uk/pfaf/ ; Williams, K.A.W., 1999, Native Plants of Queensland Volume 4. Keith A.W. Williams North Ipswich, Australia. p 84