Calyptrocalyx hollrungii (Becc.) Dowe & M. D. Ferrero

Identifiants: 5942/calhor

Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze
Dernière modification le 15/05/2024

•	Classification phyl	logénétique :							
	∘ Clade : A	Angiospermes ;							
	∘ Clade : l	Monocotylédon	es ;						
		Commelinidées	;						
	∘ Ordre : A								
	∘ Famille :	Arecaceae ;							
•	Classification/taxii	nomie tradition	nelle :						
	∘ Règne :	Plantae ;							
	 Division 	: Magnoliophy	ta;						
		Liliopsida ;							
	• Ordre : A	Arecaies ; : Arecaceae ;							
		Calyptrocalyx;							
•	Synonymes: Line	spadix julianet	ti Becc, Paralino	ospadix amis	schus B	urret ;			
				,	M.				
				A	Bi.				
•	Rapport de consoi correspondant(s))		nestibilité/conso	mmabilité ir	nférée (p	partie(s) utilisab	le(s) et usage(s)	alimentaire	(s)
	coeur de palmier	(O(+x)							
	Partie testée : coel Original : Palm hea	ur de palmier ^{{{C} art ^{{{O(+x)}}}	(+x) (traduction automa	itique)					
	Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal)	Protéines (ro-	Vitamines C (m	g) Fer (mg)	Zinc (mg
		0	0	0	0 0	itamines A (μg)	0	0	0
					Δ				
	néant, inconnus o	u indéterminés.							
•	Illustration(s) (pho	tographie(s) et	ou dessin(s)):						
•	Autres infos :								

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL":

• Distribution:

Une plante tropicale. Jardins botaniques de Cairns. Il pousse dans la forêt tropicale humide. Il a besoin d'un site chaud, abrité et humide. Cela convient à un endroit ombragé. Il pousse entre 100 et 1 200 m d'altitude en Nouvelle-Guinée. Il a besoin d'une zone de rusticité de 11-12. À Townsville Palmetum^{(((0(+x) (traduction automatique)}).

Original: A tropical plant. Cairns Botanical Gardens. It grows in tropical rainforest. It needs a warm, sheltered, moist site. It suits a shady location. It grows between 100-1,200 m above sea level in New Guinea. It needs a hardiness zone of 11-12. In Townsville Palmetum $^{(\{(0)+x)}$.

· Localisation:

Australie, Hawaï, Indonésie, Pacifique, Papouasie-Nouvelle-Guinée, PNG, USA (((0+x) (traduction automatique)

Original : Australia, Hawaii, Indonesia, Pacific, Papua New Guinea, PNG, USA (((0(+x)))

• Notes:

Il existe 26 espèces de calyptrocalyx dont environ 25 en Nouvelle-Guinée (((0(+x) (traduction automatique)

Original: There are 26 Calyptrocalyx species with about 25 in New Guinea ((0(+x)).

· Liens, sources et/ou références :

dont classification:

dont livres et bases de données : 0"Food Plants International" (en anglais) ;

dont biographie/références de 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Baker, W.J. and Dransfield, J., 2006, Field Guide to Palms of New Guinea. Kew p 58; Blumea, 2001, Vol. 46 No. 2