Campanula lyrata Lam.

Identifiants: 6002/camlyr

Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze
Dernière modification le 09/05/2024

• Classification phylogénétique :

	∘ Clade : Angiospermes ;
	Clade : Dicotylédones vraies ;
	○ Clade : Astéridées ;
	○ Clade : Campanulidées ;
	Ordre : Asterales ;
	Famille : Campanulaceae ;
•	Classification/taxinomie traditionnelle :
	∘ Règne : Plantae ;
	○ Division : Magnoliophyta ;
	○ Classe : Magnoliopsida ;
	Ordre : Campanulales ;
	∘ Famille : Campanulaceae ;
	∘ Genre : Campanula ;
•	Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : , Gelin mancari, Inek memesi, Kecelemek, Kok otu, Memek ;
•	Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :
	Parties comestibles : feuilles (((0(+x) (traduction automatique) Original : Leaves (((0(+x) Les racines sont consommées crues
	néant, inconnus ou indéterminés.
•	Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):
•	Liens, sources et/ou références :
	dont classification :
	dont classification:
	dont livres et bases de données : ⁰ "Food Plants International" (en anglais) ;
	dont biographie/références de ⁰ "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
	dont biographie/references de " FOOD PLANTS INTERNATIONAL":
	Ahiskali, M., Ari, C. & Selvi, S., Edible wild plants and their consumption during winterin a rural village of Kazdagi (Mount Ida) ; Balut, G., 2016, Medicinal and wild food plants of Marmara Island (Balikesir - Turkey). Acta Societatis

Botanicorum Poloniae 85 (2): 3501; Ertug, F., 2004, Wild Edible Plants of the Bodrum Area. (Mugla, Turkey). Turk. J. Bot. 28 (2004): 161-174; Ertug, F, Yenen Bitkiler. Resimli $T\tilde{A}^{1/2}$ rkiye Floras \ddot{A} ±-l- Flora of Turkey - Ethnobotany supplement; Taskin, T. and Bitis, L., 2016, In vitro Antioxidant activity of eight wild edible plants in Bursa Province of Turkey. Farmacia 2016, Vol. 64, 5