

Carapa procera DC

Identifiants : 6567/carpro

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 13/05/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Rosidées ;
- Clade : Malvidées ;
- Ordre : Sapindales ;
- Famille : Meliaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Sapindales ;
- Famille : Meliaceae ;
- Genre : Carapa ;

- Synonymes : *Carapa grandiflora*, *Carapa guineensis* Sweet ex A. Juss, *Carapa gummiiflua* C. DC, *Carapa microcarpa* A. Chev, *Carapa surinamensis*, *Carapa velutina* C. DC, *Carapa touloucouna* Guillem. ex Perr, *Granatum surinamensis* (Miq.) Kuntze, *Trichilia procera* Forsyth ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Bitter kola, Crab nut, , Bepale, Boco, Boculamape, Boncom-hadje, Boncom-o, Boru, Buaque, Bugwere, Bunhogone, Buweci, Carahane, Cola-amargoso, Cola-malegossa, Coque, Dona, Ebegogo, Engang, Gobi, Godjo, Irere, Karaba, Karapa, Kola-malgos, Malo, Mambodadje, Mbolu, Nanga, Ngan, Ngoze, Pada-di-kola, Punhe, Siti-malgos, Weti-krapa ;



- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Parties comestibles : graines, fruits^{{{0(+x)}} (traduction automatique)} | Original : Seeds, Fruit^{{{0(+x)}}} Les graines sont utilisées pour fabriquer un type de beurre. Les fruits mûrs sont consommés crus

Partie testée : graines^{{{0(+x)}} (traduction automatique)}

Original : Seeds^{{{0(+x)}}}

Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Pro-vitamines A (µg)	Vitamines C (mg)	Fer (mg)	Zinc (mg)
	0	0	0	0	0	0	0



néant, inconnus ou indéterminés.

- Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):

• **Liens, sources et/ou références :**

dont classification :

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Ambe, G., 2001, Les fruits sauvages comestibles des savanes guinéennes de Côte-d'Ivoire : État de la connaissance par une population locale, les Malinké. *Biotechnol. Agron. Soc. Environ.* 5(1), 43-48 ; Bremness, L., 1994, *Herbs. Collins Eyewitness Handbooks.* Harper Collins. p 41 ; Danforth, R.M., & Boren, P.D., 1997, *Congo Native fruits. Twenty-five of the best.* Privately published. p 68 ; Grandtner, M. M. & Chevrette, J., 2013, *Dictionary of Trees, Volume 2: South America: Nomenclature, Taxonomy and Ecology.* Academic Press p 101 ; Jardin, C., 1970, *List of Foods Used In Africa*, *FAO Nutrition Information Document Series No 2.* p 40 ; Katende, A.B., Birnie, A & Tengnas B., 1995, *Useful Trees and Shrubs for Uganda. Identification, Propagation and Management for Agricultural and Pastoral Communities. Technical handbook No 10.* Regional Soil Conservation Unit, Nairobi, Kenya. p 156 ; Keay, R.W.J., 1989, *Trees of Nigeria.* Clarendon Press, Oxford. p 348 ; Mangambu Mokoso Jean De Dieu, et al, 2015, *Etudes ethnobotanique et ethnolinguistique des ressources forestières ligneuses utilisées par la population du couloir Ecologique du Parc National de Kahuzi-biega (R. D. Congo).* *European Journal of Scientific Research* May 2015. ; *Prodr.* 1:626. 1824 ; Terashima, H., & Ichikawa, M., 2003, *A comparative ethnobotany of the Mbuti and Efe hunter-gatherers in the Ituri Forest, Democratic Republic of Congo.* *African Study Monographs*, 24 (1, 2): 1-168, March 2003 ; Vivien, J. & Faure, J.J., 1985, *Abres des forets dense d'Afrique Centrale.* Agence de Cooperation Culturelle et Technique. Paris. p 248 ; Vivien, J., & Faure, J.J., 1996, *Fruitiers Sauvages d'Afrique. Espèces du Cameroun.* CTA p 197