Castanea seguinii Dode, 1908

Identifiants : 6944/casseg

Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 03/05/2024

- ***Classification phylogénétique :***
  - ***Clade : Angiospermes ;***
  - ***Clade : Dicotylédones vraies ;***
  - ***Clade : Rosidées ;***
  - ***Clade : Fabidées ;***
  - ***Ordre : Fagales ;***
  - ***Famille : Fagaceae ;***
- ***Classification/taxinomie traditionnelle :***
  - ***Règne : Plantae ;***
  - ***Division : Magnoliophyta ;***
  - ***Classe : Magnoliopsida ;***
  - ***Ordre : Fagales ;***
  - ***Famille : Fagaceae ;***
  - ***Genre : Castanea ;***
  - ***Section : pac ;***
- ***Synonymes : Châtaignier de Seguin ;***
- ***Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Chinese chinkapin, Mao li, Rough chestnut ;***

- ***Note comestibilité : ******
- ***Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :***

  Fruit (graines$^{27(+x)}$ {châtaigne$^{(dp*)}$}) comestible$^{27(+x)}$.

  Partie testée : noix$^{\{\{\{0(+x)\ \text{(traduction automatique)}}$
  Original : Nuts$^{\{\{\{0(+x)}$

Taux d'humidité	*Énergie (kj)*	*Énergie (kcal)*	*Protéines (g)*	*Pro-vitamines A (µg)*	*Vitamines C (mg)*	*Fer (mg)*	*Zinc (mg)*
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

néant, inconnus ou indéterminés.néant, inconnus ou indéterminés.

- ***Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):***

Par Digigalos (Travail personnel, domaine public), via wikimedia

- *Autres infos :*

  dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

  - *Statut :*

    C'est une plante alimentaire cultivée{{{0(+x) (traduction automatique)}}}.

    Original : It is a cultivated food plant{{{0(+x)}}}.

  - *Distribution :*

    C'est une plante tempérée. Il pousse en forêt mixte ainsi que planté dans des vergers entre 400 et 2000 m d'altitude en Chine. Il est préférable dans les sols légers à moyens bien drainés. Il a besoin d'une position ensoleillée ouverte. Il est résistant au gel mais endommagé par la sécheresse{{{0(+x) (traduction automatique)}}}.

    Original : It is a temperate plant. It grows in mixed forest as well as planted in orchards between 400-2000 m altitude in China. It is best i light to medium well-drained soils. It needs an open sunny position. It is resistant to frost but damaged by drought{{{0(+x)}}}.

  - *Localisation :*

    *Asie, Australie, Chine *{{{0(+x) (traduction automatique)}}}.*

    Original : Asia, Australia, China{{{0(+x)}}}.*

  - *Notes :*

    Tous les Castanea portent des noix comestibles. Il existe environ 12 espèces de Castanea. C'est une plante cultivée{{{0(+x) (traduction automatique)}}}.

    Original : All Castanea bear edible nuts. There are about 12 Castanea species. It is a cultivated plant{{{0(+x)}}}.

- *Liens, sources et/ou références :*

  dont classification :

  - *"The Plant List" (en anglais) :* www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-35054 *;*
  - *"GRIN" (en anglais) :* https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=9446 *;*

  dont livres et bases de données : [27]Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 73, par Louis Bubenicek) ;

  dont biographie/références de [0]"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

  Altschul, S.V.R., 1973, Drugs and Foods from Little-known Plants. Notes in Harvard University Herbaria. Harvard Univ. Press. Massachusetts. no. 636 ; Bodkin, F., 1991, Encyclopedia Botanica. Cornstalk publishing, p 225 ; Bull. Soc. Dendrol. France 1908:152. 1908 ; Huang Chengjiu, Zhang Yongtian, Bartholomew, B., Fagaceae, Flora of China. Vol. 4 p 316 and Flora of China. www.eFloras.org ; Hu, Shiu-ying, 2005, Food Plants of China. The Chinese University Press. p 341 ; Plants for a Future database, The Field, Penpol, Lostwithiel, Cornwall, PL22 0NG, UK. http://www.scs.leeds.ac.uk/pfaf/ ; Uphof, 1968, ; Usher, 1974, ; Wickens, G.E., 1995, Edible Nuts. FAO Non-wood

forest products. FAO, Rome. p 122