

Celastrus paniculatus Willd., 1798

Identifiants : 7165/celpan

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 10/05/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Rosidées ;
- Clade : Fabidées ;
- Ordre : Celastrales ;
- Famille : Celastraceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Celastrales ;
- Famille : Celastraceae ;
- Genre : Celastrus ;

- Synonymes : Celastrus paniculata (nom invalide [erreur = écriture/orthographe incorrecte/fausse/erronée] ou variante orthographique valide ? (qp*)) ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : black-oil tree, intellect tree , Dhimar-bel, Gangunge, Hpak-ko-suk, Jyotishmati, Kangli, Kangui, Kangun, Kanjri, Kariganne, Karkanganvel, Katong lai, Kaunya, Kiri, Malkangani, Malkangini, Malkauni, Myin-gaung-nayaung, Myin gondaing, Myin-lauk-yaung, Nwe-ni, Padie, Palulavam, Pimpli cha baar, Piparfal, Sila, Taung-bort-lu-lin, Valulavai, Warandul tonda ;



- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Fruit^{0(+x)} et feuille^{0(+x)} comestibles^{0(+x)}.

Détails :

Feuilles cuites (ex. : comme potherbe) ? (qp*).

Les fruits non mûrs sont bouillis et consommés comme légume. Les fruits mûrs sont consommés crus. Les jeunes feuilles sont également cuites comme légume. Ils sont utilisés dans la soupe. Les fleurs sont cuites comme légume. Ils sont bouillis et l'eau changée puis cuite comme légume

Partie testée : fruit^{{{0(+x)}}} (traduction automatique)


Original : Fruit^{{{0(+x)}}}

Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Pro-vitamines A (µg)	Vitamines C (mg)	Fer (mg)	Zinc (mg)
0	0	0	0	0	0	0	0



néant, inconnus ou indéterminés.néant, inconnus ou indéterminés.

- **Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):**



Par Wig

- **Autres infos :**

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

- **Statut :**

C'est une plante cultivée. Les feuilles et les fleurs sont vendues sur les marchés locaux^{{{0(+x)}} (traduction automatique)}.

Original : It is a cultivated plant. Leaves and flowers are sold in local markets^{{{0(+x)}}}.

- **Distribution :**

Une plante tropicale. En Chine, il pousse sur les pentes forestières entre 200 et 2000 m d'altitude. Au Yunnan^{{{0(+x)}} (traduction automatique)}.

Original : A tropical plant. In China it grows on forest slopes between 200-2,000 m above sea level. In Yunnan^{{{0(+x)}}}.

- **Localisation :**

Asie, Australie, Bhoutan, Cambodge, Chine, Himalaya, Inde, Indochine, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Népal, Nouvelle-Calédonie, Pacifique, Pakistan, Philippines, Asie du Sud-Est, Sri Lanka, Taiwan, Thaïlande, Vietnam^{{{0(+x)}} (traduction automatique)}.

Original : Asia, Australia, Bhutan, Cambodia, China, Himalayas, India, Indochina, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, New Caledonia, Pacific, Pakistan, Philippines, SE Asia, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam^{{{0(+x)}}}.

- **Notes :**

Les feuilles et la sève sont utilisées en médecine. Il existe environ 30 espèces de Celastrus^{{{0(+x)}} (traduction automatique)}.

Original : The leaves and sap are used in medicine. There are about 30 Celastrus species^{{{0(+x)}}}.

- **Liens, sources et/ou références :**

dont classification :

- "The Plant List" (en anglais) : www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2707638 ;

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Ambasta S.P. (Ed.), 2000, *The Useful Plants of India*. CSIR India. p 113 ; Burkill, I.H., 1966, *A Dictionary of the Economic Products of the Malay Peninsula*. Ministry of Agriculture and Cooperatives, Kuala Lumpur, Malaysia. Vol 1 (A-H) p 512 ; Flora of Pakistan. www.eFlora.org ; Johnson, N., 2002, *Environmental Change in northern Thailand: Impact on Wild Edible Plant Availability*. *Ecology of Food and Nutrition*, 41: 5, 373-399 ; Sen, R., et al, 1985, *Ethnobotanical Uses of Herbaria* - 4 J. Econ. Tax. Bot. Vol 6. No.2 pp 331-335 ; Sp. pl. 1(2):1125. 1798

