

Celtis biondii Pamp., 1910

Identifiants : 7183/celbio

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 08/05/2024

- **Classification phylogénétique :**

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Rosidées ;
- Clade : Fabidées ;
- Ordre : Rosales ;
- Famille : Cannabaceae ;

- **Classification/taxinomie traditionnelle :**

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Urticales ;
- Famille : Cannabaceae ;
- Genre : Celtis ;

- **Synonymes :** Celtis leveillei Nakai 1914 ;

- **Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) :** purple bullet tree, coarse-shelled celtis ;



- **Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :**

Fruit (fruits^{0(+x)(dp*)} (baies²⁷) [nourriture/aliment^{(((dp*))}]; et extrait^(dp*) graines {huile^{(((0(+x)))} et feuille (pousses^{0(+x)} comestibles^{0(+x),27(+x)}).

Détails :

Pousses cuites (ex. : comme potherbe) ? (qp*).

Les jeunes pousses sont mangées. Une huile de cuisson est extraite des graines



néant, inconnus ou indéterminés. néant, inconnus ou indéterminés.

- **Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):**

- **Autres infos :**

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

◦ **Distribution :**

C'est une plante tempérée. Il est originaire du centre de la Chine. Il pousse sur les coteaux du niveau de la mer à 2000 m d'altitude. Il pousse dans les zones calcaires. Au Sichuan et au Yunnan^{{{(0(+x)) (traduction automatique)}}.

Original : It is a temperate plant. It is native to central China. It grows on hillsides from sea level to 2,000 m altitude. It grows in limestone areas. In Sichuan and Yunnan^{{{(0(+x))}}.

◦ **Localisation :**

Asie, Chine, Japon, Corée, Taiwan^{{{(0(+x)) (traduction automatique)}}.

Original : Asia, China, Japan, Korea, Taiwan^{{{(0(+x))}}.

◦ **Notes :**

Il existe 70 à 100 espèces de Celtis. Ils sont principalement sous les tropiques. Il existe 8 à 10 espèces en Amérique tropicale. Également mis dans la famille des Ulmacées^{{{(0(+x)) (traduction automatique)}}.

Original : There are 70-100 Celtis species. They are mostly in the tropics. There are 8-10 species in tropical America. Also put in the family Ulmaceae^{{{(0(+x))}}.

• **Liens, sources et/ou références :**

dont classification :

- "The Plant List" (en anglais) : www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2708180 ;
- "GRIN" (en anglais) : <https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=9758> ;

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais), 27Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 76, par Louis Bubenicek) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Hu, Shiu-ying, 2005, Food Plants of China. The Chinese University Press. p 352 ; Celtis leveillei Nakai (synonyme selon TPL et GRIN) : ; Bot. Mag. (Tokyo) 28:264-265. 1914 ; Plants For A Future database, The Field, Penpol, Lostwithiel, Cornwall, PL22 0NG, UK. <https://www.scs.leeds.ac.uk/pfaf/>