

Celtis sinensis Pers., 1805

Identifiants : 7207/celsin

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 12/05/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Rosidées ;
- Clade : Fabidées ;
- Ordre : Rosales ;
- Famille : Cannabaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Urticales ;
- Famille : Cannabaceae ;
- Genre : Celtis ;

- Synonymes : Celtis japonica Planch. 1873 ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Chinese hackberry, Portuguese elm , Paengnamu, Plain tree, Pohon hakberi cina, Pohon hakberi jepang, Pushu ;



- Note comestibilité : **

- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Fruit (fruits^{0(+x)(dp*)}) (baies^{27(+x)}) [nourriture/aliment^{{{(dp*)}}}] et feuille^{0(+x)} comestible^{0(+x),27(+x)}.

Détails :

Feuilles cuites (ex. : comme potherbe) ? (qp*).

Les fruits mûrs sont consommés frais. Les feuilles sont bouillies et mangées avec de l'huile et du sel. Les galles d'insectes qui se forment sur l'arbre en Chine sont consommées

Partie testée : fruit^{{{0(+x)}}} (traduction automatique)

Original : Fruit^{{{0(+x)}}}

Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Pro- vitamines A (µg)	Vitamines C (mg)	Fer (mg)	Zinc (mg)
	0	0	0	0	0	0	0



néant, inconnus ou indéterminés.néant, inconnus ou indéterminés.

- Note médicinale : *

- **Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):**



Par KENPEI, via wikimedia

- **Autres infos :**

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

- **Statut :**

Les fruits sont surtout consommés par les enfants^{{{{0(+x)}}} (traduction automatique)}.

Original : The fruit are eaten especially by children^{{{{0(+x)}}}}.

- **Distribution :**

Une plante tropicale et subtropicale. Il est robuste et tolérant les mauvaises conditions. En Chine, il pousse entre 100 et 1500 m au-dessus du niveau de la mer. Il convient aux zones de rusticité 8-12. Jardins botaniques du mont Lofty. Dans XTBG Yunnan. Il pousse dans le Sichuan^{{{{0(+x)}}} (traduction automatique)}.

Original : A tropical and subtropical plant. It is hardy and tolerant of poor conditions. In China it grows between 100-1,500 m above sea level. It suits hardiness zones 8-12. Mt Lofty Botanical Gardens. In XTBG Yunnan. It grows in Sichuan^{{{{0(+x)}}}}.

- **Localisation :**

Asie, Australie, Chine, Indochine, Indonésie, Japon, Corée, Laos, Asie du Sud-Est, Taiwan^{{{{0(+x)}}} (traduction automatique)}.

Original : Asia, Australia, China, Indochina, Indonesia, Japan, Korea, Laos, SE Asia, Taiwan^{{{{0(+x)}}}}.

- **Notes :**

Il existe 70 à 100 espèces de Celtis. Ils sont principalement sous les tropiques. Il existe 8 à 10 espèces en Amérique tropicale. Cela peut devenir envahissant. Également mis dans la famille des Ulmacées^{{{{0(+x)}}} (traduction automatique)}.

Original : There are 70-100 Celtis species. They are mostly in the tropics. There are 8-10 species in tropical America. It can become invasive. Also put in the family Ulmaceae^{{{{0(+x)}}}}.

- **Liens, sources et/ou références :**

dont classification :

- "The Plant List" (en anglais) : www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2708467 ;

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais), 27Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 77, par Louis Bubenicek) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Bodkin, F., 1991, Encyclopedia Botanica. Cornstalk publishing, p 234 ; Brickell, C. (Ed.), 1999, The Royal Horticultural Society A-Z Encyclopedia of Garden Plants. Convent Garden Books. p 244 ; Cundall, P., (ed.), 2004,

Gardening Australia: flora: the gardener's bible. ABC Books. p 353 ; Etherington, K., & Imwold, D., (Eds), 2001, *Botanica's Trees & Shrubs. The illustrated A-Z of over 8500 trees and shrubs*. Random House, Australia. p 197 ; Facciola, S., 1998, *Cornucopia 2: a Source Book of Edible Plants*. Kampong Publications, p 75 ; *Flora of Australia, Volume 3, Hamamelidales to Casuarinales*, Australian Government Publishing Service, Canberra (1989) p 11 ; Hu, Shiu-ying, 2005, *Food Plants of China*. The Chinese University Press. p 353 ; Lazarides, M. & Hince, B., 1993, *Handbook of Economic Plants of Australia*, CSIRO. p 53 ; Lord, E.E., & Willis, J.H., 1999, *Shrubs and Trees for Australian gardens*. Lothian. p 50 ; Marinelli, J. (Ed), 2004, *Plant. DK*. p 448 ; *Plants For A Future database, The Field, Penpol, Lostwithiel, Cornwall, PL22 0NG, UK*. <https://www.scs.leeds.ac.uk/pfaf/> ; READ, ; Syn. pl. 1:292. 1805 ; Tanaka, ; Valder, P., 1999, *The Garden Plants of China*. Florilegium. p 271 ; Williams, J.B., Harden, G.J., and McDonald, W.J.F., 1984, *Trees and shrubs in rainforests of New South Wales and Southern Queensland*. Univ. of New England, Armidale. p 67