Cinnamomum loureiroi Nees, 1836
(Cannelier de saïgon)

Identifiants : 7959/cinlou

Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 29/04/2024

- ***Classification phylogénétique :***
    - ***Clade : Angiospermes ;***
    - ***Clade : Magnoliidées ;***
    - ***Ordre : Laurales ;***
    - ***Famille : Lauraceae ;***
- ***Classification/taxinomie traditionnelle :***
    - ***Règne : Plantae ;***
    - ***Division : Magnoliophyta ;***
    - ***Classe : Magnoliopsida ;***
    - ***Ordre : Laurales ;***
    - ***Famille : Lauraceae ;***
    - ***Genre : Cinnamomum ;***
- ***Synonymes : Cinnamomum loureirii (erreur (dp*)) ;***
- ***Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Vietnamese cassia, Baker's cinnamon, Saigon cassia , Nikkei, Nhucque, Que thanh, Saigon cassia, Saigon cinnamon, Yukgyenamu ;***

- ***Note comestibilité : *******
- ***Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :***

  Tronc (écorce$^{0(+x),27(+x)}$ [assaisonnement$^{(dp*)}$: épice$^{0(+x),27(+x)}$]) comestible$^{0(+x)}$.

  Détails :

  Bourgeons comestibles$^{\{\{\{0(+x)}$: s'agit-il des bourgeons foliaires ou floraux ? (qp*)

  L'écorce est transformée en épice. Il est utilisé en pâtisserie et en cuisine. Il est utilisé pour parfumer le pain grillé à la cannelle et la tarte aux pommes. Les fruits non mûrs sont séchés et vendus sous forme de bourgeons de cassia

  néant, inconnus ou indéterminés.néant, inconnus ou indéterminés.

- ***Note médicinale : *******
- ***Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):***

De gauche à droite :

Par Sykes, Bill, via wikimedia
Par Badagnani, via wikimedia

- ***Autres infos :***

  dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

  - ***Distribution :***

    Une plante tropicale et subtropicale. Il est préférable dans les sols bien compostés, humides et bien drainés. Il a besoin d'une position ensoleillée protégée. Il est endommagé par la sécheresse et le gel[{{{0(+x) (traduction automatique)].

    Original : A tropical and subtropical plant. It is best in well-composted, moist, well-drained soils. It needs a protected sunny position. It is damaged by drought and frost[{{{0(+x)].

  - ***Localisation :***

    Asie, Australie, Chine, Indochine, Indonésie, Japon, Corée, Asie du Sud-Est, Vietnam[{{{0(+x) (traduction automatique)].

    Original : Asia, Australia, China, Indochina, Indonesia, Japan, Korea, SE Asia, Vietnam[{{{0(+x)].

  - ***Notes :***

    Il existe environ 250 espèces de Cinnamomum[{{{0(+x) (traduction automatique)].

    Original : There are about 250 Cinnamomum species[{{{0(+x)].

- ***Liens, sources et/ou références :***

  - ***[5]"Plants For a Future" (en anglais) :*** https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Cinnamomum_loureiroi ***;***

    dont classification :

  - ***"The Plant List" (en anglais) :*** www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2721407 ***;***

    dont livres et bases de données : [0]"Food Plants International" (en anglais), 27Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 86 [Cinnamomum cassia Blume], par Louis Bubenicek) ;

    dont biographie/références de [0]"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

    Bodkin, F., 1991, Encyclopedia Botanica. Cornstalk publishing, p 258 ; Brouk, B., 1975, Plants Consumed by Man.

Academic Press, London. p 293 ; Brown, D., 2002, The Royal Horticultural Society encyclopedia of Herbs and their uses. DK Books. p 169 ; Burkill, I.H., 1966, A Dictionary of the Economic Products of the Malay Peninsula. Ministry of Agriculture and Cooperatives, Kuala Lumpur, Malaysia. Vol 1 (A-H) p 559 ; Facciola, S., 1998, Cornucopia 2: a Source Book of Edible Plants. Kampong Publications, p 138 ; Hedrick, U.P., 1919, (Ed.), Sturtevant's edible plants of the world. p 193 ; Hemphill, I, 2002, Spice Notes. Macmillan. p 133 ; Hu, Shiu-ying, 2005, Food Plants of China. The Chinese University Press. p 399 ; Kiple, K.F. & Ornelas, K.C., (eds), 2000, The Cambridge World History of Food. CUP p 1847 ; Pham-Hoang Ho, 1999, An Illustrated Flora of Vietnam. Nha Xuat Ban Tre. p 344 ; Syst. Laurin. 65. 1836 "loureirii" - epithet correctable to "loureiroi" in accordance with ICBN Art. 60.7, Ex. 11