

***Cinnamomum parthenoxylon* (Jack) Meisn., 1864 (Cannelier rustique)**

Identifiants : 7968/cinpar

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 06/05/2024

- **Classification phylogénétique :**

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Magnoliidées ;
- Ordre : Laurales ;
- Famille : Lauraceae ;

- **Classification/taxinomie traditionnelle :**

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Laurales ;
- Famille : Lauraceae ;
- Genre : *Cinnamomum* ;

- **Synonymes : *Laurus parthenoxylon* Jack 1820 (= basionym, *Cinnamomum porrecta* (Roxb.) Kosterm. 1952, *Cinnamomum porrectum* (Roxb.) Kosterm. 1952, *Laurus porrecta* Roxb. 1814 ;**

- **Synonymes français : cannelier hardi ;**

- **Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Selasian wood , Karawe, Martaban camphor wood, Saffrol laurel, Sinkosi, Thit-lai-nyin ;**

- **Rusticité (résistance face au froid/gel) : zone 7a/8 ? Zone 9 selon b et t ;**



- **Note comestibilité : *****


- **Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :**

Tronc (écorce^{0(+x),27(+x)} [assaisonnement^(dp*) : épice^{0(+x),27(+x)}]) comestible^{0(+x)}. L'écorce et les feuilles sont utilisées comme épice



néant, inconnus ou indéterminés.néant, inconnus ou indéterminés.

- **Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):**



Par Indian medicinal plants (vol. 5: t. 831), via plantillustrations

- **Autres infos :**

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

- **Distribution :**

C'est une plante tropicale. Il pousse jusqu'à 1700 m d'altitude. Au Sichuan et au Yunnan^{{}(traduction automatique)}.

Original : It is a tropical plant. It grows up to 1,700 m above sea level. In Sichuan and Yunnan^{{}(traduction automatique)}.

- **Localisation :**

Asie, Bangladesh, Bhoutan, Cambodge, Chine, Himalaya, Inde, Indochine, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Népal, Philippines, Thaïlande, Vietnam^{{}(traduction automatique)}.

Original : Asia, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, Himalayas, India, Indochina, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Philippines, Thailand, Vietnam^{{}(traduction automatique)}.

- **Nombre de graines au gramme : 10 ;**

- **Liens, sources et/ou références :**

- ⁵"Plants For a Future" (en anglais) : https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Cinnamomum_parthenoxylon ;

dont classification :

- "The Plant List" (en anglais) : www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2721510 ;

- "GRIN" (en anglais) : <https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=459956> ;

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais), 27 Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 86 [Cinnamomum cassia Blume], par Louis Bubenicek) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Slik, F., www.asianplant.net ; Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm. (synonyme selon TPL) : ; Burkill, I.H., 1966, A Dictionary of the Economic Products of the Malay Peninsula. Ministry of Agriculture and Cooperatives, Kuala Lumpur, Malaysia. Vol 1 (A-H) p 561 (As Cinnamomum parthenoxylon) ; PROSEA handbook Volume 13 Spices. p 275