Corymbia latifolia (F.Muell.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson, 1995

Identifiants : 9556/corlai

Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 16/05/2024

- ***Classification phylogénétique :***
    - ***Clade : Angiospermes ;***
    - ***Clade : Dicotylédones vraies ;***
    - ***Clade : Rosidées ;***
    - ***Clade : Malvidées ;***
    - ***Ordre : Myrtales ;***
    - ***Famille : Myrtaceae ;***
- ***Classification/taxinomie traditionnelle :***
    - ***Règne : Plantae ;***
    - ***Division : Magnoliophyta ;***
    - ***Classe : Magnoliopsida ;***
    - ***Ordre : Myrtales ;***
    - ***Famille : Myrtaceae ;***
    - ***Genre : Corymbia ;***
- ***Synonymes : Eucalyptus latifolia F.Muell. 1859 ;***
- ***Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : round-leaved bloodwood, round-leaf bloodwood ;***

- ***Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :***

  Feuille (feuilles et/ou tiges/rameaux : exsudat$^{\{\{\{(dp*)\mu/manne\mu 0(+x)(dp*)}$) comestible$^{0(+x)}$.

  Détails :

  Le dépôt des insectes sucrés "manne" est recueilli à partir des feuilles et mangé$^{\{\{\{0(+)}$; cette sorte de manne serait en faite : soit une galle induite, et/ou un miellat produit (sécrété), par une cochenille du genre Apiomorpha, soit un miellat (appelé lerp) produit par un psylle ; nous supposons que celle-ci exsude des feuilles et/ou des tiges/rameaux, comme chez bon nombre d'espèces d'Eucalyptus$^{\{\{\{(dp*)}$. Cette manne est-elle bien produite au niveau des feuilles et tiges ? (qp*)

  Le dépôt d'insectes sucrés "manne" est récolté sur les feuilles et mangé

  ATTENTION : le citronellal ou rhodinal, une huile essentielle présente dans la plupart des espèces d'eucalyptus, est très dangereux à plus ou moins haute(s) dose(s) ; voir lien pfaf ("5") d'une autre espèce d'Eucalyptus, pour plus d'informations.ATTENTION : le citronellal ou rhodinal, une huile essentielle présente dans la plupart des espèces d'eucalyptus$^{\{\{\{5(+)}$, est très dangereux à plus ou moins haute(s) dose(s) ; voir lien pfaf ("5") d'une autre espèce d'Eucalyptus, pour plus d'informations$^{\{\{\{(dp*)}$.

- ***Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):***

- ***Autres infos :***

  dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

  - ***Distribution :***

    Une plante tropicale. Il pousse dans les sols sableux et les affleurements rocheux de l'Australie occidentale tropicale *{{{0(+x) (traduction automatique)}}}*.

    Original : A tropical plant. It grows in sandy soils and rocky outcrops in tropical Western Australia *{{{0(+x)}}}*.

  - ***Localisation :***

    Australie* *{{{0(+x) (traduction automatique)}}}*.

    Original : Australia* *{{{0(+x)}}}*.

  - ***Notes :***

    Il existe 110 espèces de Corymbia principalement originaires d'Australie *{{{0(+x) (traduction automatique)}}}*.

    Original : There are a 110 Corymbia species mostly originally in Australia *{{{0(+x)}}}*.

- ***Liens, sources et/ou références :***

  dont classification :

  - ***"The Plant List" (en anglais) :*** www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-48051 ***;***

    dont livres et bases de données : *0* ***"Food Plants International" (en anglais) ;***

    dont biographie/références de *0* ***"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :***

    Bodkin, F., 1991, Encyclopedia Botanica. Cornstalk publishing, p 431 ; Brock, J., 1993, Native Plants of Northern Australia, Reed. p 170 ; Cherikoff V. & Isaacs, J., The Bush Food Handbook. How to gather, grow, process and cook Australian Wild Foods. Ti Tree Press, Australia p 200 ; Elliot, W.R., & Jones, D.L., 1992, Encyclopedia of Australian Plants suitable for cultivation. Vol 4. Lothian. p 127 ; Lazarides, M. & Hince, B., 1993, Handbook of Economic Plants of Australia, CSIRO. p 103 ; Paczkowska, G . & Chapman, A.R., 2000, The Western Australian Flora. A Descriptive Catalogue. Western Australian Herbarium. p 358 ; Petheram, R. J. and Kok, B., 2003, Plants of the Kimberley Region of Western Australia. UWA Press p 409 ; Townsend, K., 1994, Across the Top. Gardening with Australian Plants in the tropics. Society for Growing Australian Plants, Townsville Branch Inc. p 193 ; Wheeler, J.R.(ed.), 1992, Flora of the Kimberley Region. CALM, Western Australian Herbarium, p 519