

Phaseolus coccineus* L., 1753 subsp. *striatus* (Brandeggee) Freytag 2002 var. *striatus

Identifiants : 23894/phacocbf

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 03/05/2024

• **Classification phylogénétique :**

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Rosidées ;
- Clade : Fabidées ;
- Ordre : Fabales ;
- Famille : Fabaceae ;

• **Classification/taxinomie traditionnelle :**

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Fabales ;
- Famille : Fabaceae ;
- Genre : *Phaseolus* ;

• **Synonymes : *Phaseolus multiflorus* Willd, *Phaseolus coccineus* var. *zongolicensis* Freytag, nom. inval, *Phaseolus multiflorus* Lam ;**

• **Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Scarlet runner bean , Ayacote, Botil, Chamborote, Chilipuca, Cub, Cubaces, Dau son, Dutch caseknipe bean, Ejote, Fagioli rampicante di Spagna, Frijol chamborote, Hana mame, Haricot d'Espagne, Kacang besar, Koto moruk, LaÅiki fiÅ¼ol, Patol, Seven year bean, Shim ;**



• **Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :**

Partie(s) comestible(s) : graines, jeunes pousses^{(((dp*)(27(+x)))}.

Utilisation(s)/usage(s) culinaire(s) : graines et jeunes pousses consommées localement^{(((27(+x)))} ; jeunes pousses cuites (ex. : comme potherbe) ? (qp*).

Les très jeunes gousses peuvent être consommées. Ils sont bouillis, cuits à la vapeur, cuits au four, etc. Les graines sont comestibles. Ils sont séchés puis trempés. Les fleurs ont une saveur semblable à celle des haricots et sont utilisées dans les salades. Les jeunes feuilles peuvent être utilisées comme potasse. Les tubercules peuvent être mangés après leur cuisson et l'eau de cuisson jetée

**Partie testée : graines^{(((0(+x)))} (traduction automatique)
Original : Seeds^{(((0(+x)))}**

Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Pro-vitamines A (µg) Tr	Vitamines C (mg)	Fer (mg)	Zinc (mg)
12	1419	339	20.3	7	9.0	0	



Précautions :

ATTENTION : les racines sont toxiques^{{{27(+x)}}}.

- **Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):**

- **Liens, sources et/ou références :**

dont classification :

- **"GRIN" (en anglais) :** <https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=447498> ;